

# 『車両寸法表』

## KKRホテル大阪

〈 収容車制限 〉

車種	全長	全幅	全高	重量 (kg)	最大フロント オーバーハング	タイヤ外幅	最小 ホイールベース	最大 ホイールベース	最大A寸法 前輪センター～後端	最低 地上高
3L型 ハイルーフ車	5,050	1,910	2,050	2,000	1,145	1,840	1,725	3,075	4,160	100
5L型 ハイルーフ車	5,300	2,000	2,050	2,500	1,225	1,940	1,725	3,375	4,375	100

※単位(mm) 重量除く

- ※ 入庫車両は上記寸法以下としてください。
- ※ 最小ホイールベース及び最低地上高は上記寸法以上としてください。
- ※ 上記に基づき入庫の可否を【○】、【×】にて判定しています。

注意: 1. 上記寸法は、2025年1月時点でのメーカー別新車販売車種を参考に作成したものであり、  
入庫可能、不可能を保証したものではありません。あくまでも目安としてお使いください。

2. フロントオーバーハングが極端に長いものや、ホイールベースが極端に短いものは入庫できません。

3. 乗用車に限ります。トラック・パネルバン等は入庫できません。


4. 脱着式または可倒式のアンテナは入庫前に取り外すもしくは倒してください。

5. 乗込部の内側にまっすぐ車を乗り込まなかった場合、タイヤ・ホイールが損傷する恐れがあります。  
その責任は運転者となり、管理者・製造者は、この責任を負いかねます。

6. オプション等を装備した車両は、全ての装備品を含んだ寸法で判定してください。

【△】: フロントオーバーハング等の寸法が確認できない車種については【△】で表示してあります。  
その他、規定内に収まっていますが、入庫時のセンサーチェックで格納できない可能性があります。

## 各部の説明



- ・ 全 長 : 車の前後最大長さを示します。(付属品・アクセサリ等 全ての装備品を含んだ寸法で判定してください)
- ・ 全 幅 : 車の左右最大幅を示します。(ドアミラー及び、付属品・アクセサリ等 全ての装備品を含んだ寸法で判定してください)
- ・ 全 高 : 車の最大高さを示します。(付属品・アクセサリ等 全ての装備品を含んだ寸法で判定してください)
- ・ 重 量 : 車両重量に積載物の重量を足した重量を示します。  
車両重量とは、自動車の空車状態の重さです。空車状態とは、その車が今すぐ走れる状態のことで  
燃料、潤滑油、冷却水などは定められた重量を搭載しますが、乗員や荷物、工具スペアタイヤなどは含みません。
- ・ タ イ ヤ 外 幅 : 前後のうち、大きい方のタイヤ外寸法を示します。
- ・ フロントオーバーハング : 前の車軸の中心より車体の前端までの長さを示します。
- ・ ホ イ ー ル ベ ー ス : 前の車軸の中心より後ろの車軸の中心までの長さを示します。
- ・ A 寸 法 : 前の車軸の中心より車体の後端までの長さを示します。
- ・ 最 低 地 上 高 : 空車状態で車輪を除く最も低い部分と路面との間隔を示します。

## 車種リストに記載されていない車について

リスト中に該当する車がない場合は、お買い求め頂いた販売店もしくは自動車メーカーにお問い合わせください。

メーカー等にお問い合わせ頂いても、必要なデータが得られない場合は、実車を測定して確認して頂くことをお願い致します。

(お問い合わせの際、車検証を確認頂き、メーカー、車種、型式を調べてください)

国産車		
メーカー	問合せ先	電話番号
トヨタ	お客様相談センター	0800-700-7700
レクサス	インフォメーションデスク	0800-500-5577
ホンダ	お客様相談センター	0120-112-010
三菱	お客様相談センター	0120-324-860
スバル	お客様センター	0120-052-215
日産	お客様相談室	0120-315-232
マツダ	コールセンター	0120-386-919
スズキ	お客様相談室	0120-402-253
ダイハツ	お客様コールセンター	0800-500-0182

輸入車		
メーカー	問合せ先	電話番号
ベントレー	ベントレーエマージェンシアシスタンス	0120-97-7797
ボルボ	お客様相談室	0120-922-662
マセラティ	マセラティ コールセンター	0120-965-120
ランドローバー	ランドローバーコール	0120-18-5568
ランボルギーニ	ランボルギーニ・カスタマーセンター	0120-988-889
ルノー	ルノーコール	0120-676-365
ロールスロイス	コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド	03-5730-1649

輸入車		
メーカー	問合せ先	電話番号
メルセデスベンツ	メルセデス コール	0120-190-610
フェラーリ	フェラーリ・ジャパン	03-6890-6200
BMW	BMWカスタマー・インタラクティブ・センター	0120-269-437
ジャガー	ジャガーコール	0120-050-689
ポルシェ	ポルシェ・カスタマーケアセンター	0120-846-911
アウディ	アウディ・コミュニケーションセンター	0120-598-106
アルファロメオ	アルファコンタクト	0120-779-159
オペル	GMジャパン・カスタマーセンター	0120-711-276
キャデラック	GMジャパン・カスタマーセンター	0120-711-276
クライスラー	クライスラーヘルプデスク	0120-300-813
ジープ	ジープフリーコール	0120-712-812
シトロエン	シトロエンコール	0120-55-4106
シボレー	GMジャパン・カスタマーセンター	0120-711-276
スマート	スマートコール	0120-656-256
テスラ	カスタマーサポート&ロードサイドアシスタンス	0120-312-441
フィアット	チャオフィアット	0120-404-053
フォード	フォードお客様相談室	0120-125-175
フォルクスワーゲン	フォルクスワーゲン カスタマーセンター	0120-993-199
プジョー	プジョーコール	0120-840-240

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
1	トヨタ	bB	CNP35	3,945	1,690	1,655	1,470	185	1,645	1,130	700	2,540	3,245	150	○	○
2	トヨタ	C-HR	NGX50	4,360	1,795	1,775	1,550	225	1,565	1,470	915	2,640	3,445	155	○	○
3	トヨタ	GRヤリス	4BA-GXPA16-AGFGZ	3,995	1,805	1,790	1,565	225	1,455	1,280	830	2,560	3,165	130	○	○
4	トヨタ	GRヤリス RZ	4BA-GXPA16-AGZGZ	3,995	1,805	1,790	1,565	225	1,455	1,300	835	2,560	3,160	130	○	○
5	トヨタ	iQ	NGJ10	3,000	1,680	1,650	1,475	175	1,500	950	575	2,000	2,425	135	○	○
6	トヨタ	ist	NCP115	3,930	1,725	1,685	1,490	195	1,540	1,210	880	2,460	3,050	145	○	○
7	トヨタ	RAV4	ACA31W	4,365	1,855	1,805	1,570	235	1,685	1,560	1,005	2,560	3,360	190	○	○
8	トヨタ	RAV4 G	6BA-MXAA54-ANXGB	4,600	1,855	1,830	1,605	225	1,685	1,590	925	2,690	3,675	195	○	○
9	トヨタ	RAV4 G Z パッケージ	6BA-MXAA54-ANXGB(A)	4,600	1,855	1,830	1,595	235	1,690	1,620	925	2,690	3,675	200	○	○
10	トヨタ	RAV4 アドベンチャー	6BA-MXAA54-ANXVB	4,610	1,865	1,830	1,595	235	1,690	1,630	935	2,690	3,675	200	○	○
11	トヨタ	RAV4 ハイブリッド G	6AA-AXAH54-ANXGB	4,600	1,855	1,830	1,605	225	1,685	1,690	925	2,690	3,675	190	○	○
12	トヨタ	SAI	AZK10	4,695	1,770	1,740	1,535	205	1,495	1,610	1,005	2,700	3,690	140	○	○
13	トヨタ	アイシス	ZGM15W	4,640	1,710	1,675	1,480	195	1,670	1,540	930	2,785	3,710	160	○	○
14	トヨタ	アクア	NHP10	4,060	1,715	1,650	1,465	185	1,500	1,140	865	2,550	3,195	140	○	○
15	トヨタ	アリオン	ZRT265	4,590	1,695	1,675	1,480	195	1,485	1,330	970	2,700	3,620	155	○	○
16	トヨタ	アルファード Z(ガソリン車 4WD)	3BA-AGH40W-PFXLK	4,995	1,850	1,830	1,605	225	1,935	2,120	955	3,000	4,040	150	×	○
17	トヨタ	アルファード エグゼクティブラウンジ(ハイブリッド車 E-Four)	6AA-AAHH45W-PFXVB	4,995	1,850	1,830	1,605	225	1,935	2,290	955	3,000	4,040	150	×	○
18	トヨタ	アルファード/ヴェルファイア	AGH30W	4,945	1,850	1,830	1,605	225	1,935	1,920	915	3,000	4,030	160	○	○
19	トヨタ	アルファード/ヴェルファイア	GGH35W	4,945	1,850	1,825	1,600	225	1,950	2,210	915	3,000	4,030	160	×	○
20	トヨタ	アルファード/ヴェルファイア ハイブリッド	AYH30W	4,945	1,850	1,825	1,600	225	1,950	2,240	915	3,000	4,030	160	×	○
21	トヨタ	ヴェンガード	GSA33W	4,595	1,855	1,805	1,570	235	1,690	1,740	1,030	2,660	3,565	190	○	○
22	トヨタ	ウィッシュ	ZGE25W	4,600	1,745	1,675	1,480	195	1,600	1,460	970	2,750	3,630	150	○	○
23	トヨタ	ヴィッツ	NHP130	3,945	1,695	1,660	1,485	175	1,530	1,110	840	2,510	3,105	140	○	○
24	トヨタ	ヴェルファイア Z プレミア(ハイブリッド車 E-Four)	6AA-AAHH45W-PFXTB	4,995	1,850	1,830	1,605	225	1,945	2,250	955	3,000	4,040	160	×	○
25	トヨタ	ヴェルファイア エグゼクティブラウンジ(ハイブリッド車 2WD)	6AA-AAHH40W-PFXZB	4,995	1,850	1,825	1,600	225	1,945	2,250	955	3,000	4,040	160	×	○
26	トヨタ	ヴェルファイア エグゼクティブラウンジ(ハイブリッド車 E-Four)	6AA-AAHH45W-PFXZB	4,995	1,850	1,830	1,605	225	1,945	2,310	955	3,000	4,040	160	×	○
27	トヨタ	ヴェクシー/ノア	ZRR85W	4,710	1,730	1,705	1,500	205	1,875	1,730	970	2,850	3,740	150	○	○
28	トヨタ	エスクエア	ZRR80G	4,695	1,695	1,675	1,480	195	1,865	1,730	895	2,850	3,800	155	○	○
29	トヨタ	エスクエア ハイブリッド	ZWR80G	4,695	1,695	1,675	1,480	195	1,825	1,620	895	2,850	3,800	160	○	○
30	トヨタ	エスティマ	ACR55W	4,820	1,820	1,765	1,550	215	1,760	2,000	925	2,950	3,895	145	○	○
31	トヨタ	エスティマ ハイブリッド	AHR20W	4,820	1,820	1,765	1,550	215	1,760	2,070	925	2,950	3,895	160	×	○
32	トヨタ	オーリス	ZWE186H	4,330	1,760	1,740	1,515	225	1,530	1,400	1,045	2,600	3,285	140	○	○
33	トヨタ	カムリ	AXVH70	4,885	1,840	1,820	1,585	235	1,470	1,600	975	2,825	3,910	150	○	○
34	トヨタ	カルディナ	ST195G	4,545	1,740	1,650	1,465	185	1,555	1,520	955	2,700	3,590	145	○	○
35	トヨタ	カローラ	6AA-ZWE211-AEXEB	4,495	1,745	1,745	1,530	215	1,435	1,440	935	2,640	3,560	130	○	○
36	トヨタ	カローラ	6AA-ZWE215-AEXSB	4,495	1,745	1,715	1,520	195	1,435	1,430	935	2,640	3,560	130	○	○
37	トヨタ	カローラ クロス	3BA-ZSG10-KHXEK	4,490	1,825	1,795	1,570	225	1,620	1,350	970	2,640	3,520	160	○	○
38	トヨタ	カローラアクシオ	ZRE144	4,410	1,695	1,675	1,480	195	1,470	1,270	870	2,600	3,540	155	○	○
39	トヨタ	カローラスポーツ	6AA-ZWE211H	4,375	1,790	1,755	1,530	225	1,490	1,400	940	2,640	3,435	130	○	○
40	トヨタ	カローラスポーツ	ZWE211H	4,375	1,790	1,755	1,530	225	1,460	1,400	940	2,640	3,435	135	○	○
41	トヨタ	カローラツーリング	6AA-ZWE211W-AWXS	4,495	1,745	1,755	1,540	215	1,460	1,450	935	2,640	3,560	130	○	○
42	トヨタ	カローラフィールダー	DBA-NZE161G	4,360	1,695	1,655	1,480	175	1,500	1,150	840	2,600	3,520	155	○	○
43	トヨタ	カローラフィールダー	NZE164G	4,420	1,695	1,655	1,470	185	1,535	1,340	870	2,600	3,550	135	○	○
44	トヨタ	カローラルミオン	ZRE154N	4,210	1,760	1,730	1,535	195	1,640	1,420	970	2,600	3,240	135	○	○
45	トヨタ	クラウン	ARS220	4,910	1,800	1,785	1,560	225	1,455	1,700	915	2,920	3,995	135	○	○
46	トヨタ	クラウン	LS151H	4,870	1,795	1,685	1,490	195	1,485	1,870	865	2,850	4,005	150	○	○
47	トヨタ	クラウン(2023年11月モデル)	6AA-AZSH32-OEVGB	5,030	1,890	1,865	1,620	245	1,475	2,020	920	3,000	4,110	130	×	○
48	トヨタ	クラウン 2.4L ターボハイブリッド車 クロスオーバーRS	5AA-TZSH35-AETAT	4,930	1,840	1,840	1,615	225	1,540	1,900	1,020	2,850	3,910	145	○	○
49	トヨタ	クラウン 2.4L ターボハイブリッド車 クロスオーバーRS アドバンスト	5AA-TZSH35-AETAT(F)	4,930	1,840	1,840	1,615	225	1,540	1,920	1,020	2,850	3,910	145	○	○
50	トヨタ	クラウン 2.5L ハイブリッド車 クロスオーバーG	6AA-AZSH35-AEXMB	4,930	1,840	1,830	1,605	225	1,540	1,760	1,020	2,850	3,910	145	○	○

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
51	トヨタ	クラウン 2.5L ハイブリッド車 クロスオーバー	6AA-AZSH35-AEXMB(1)	4,930	1,840	1,840	1,615	225	1,540	1,790	1,020	2,850	3,910	145	○	○
52	トヨタ	クラウン 2.5L ハイブリッド車 クロスオーバーX	6AA-AZSH35-AEXBB	4,930	1,840	1,830	1,605	225	1,540	1,750	1,020	2,850	3,910	145	○	○
53	トヨタ	クラウンスポーツ 2.5L RS(プラグインハイブリッド)	6LA-AZSH37W-BNXGB	4,720	1,880	1,850	1,615	235	1,570	2,030	990	2,770	3,730	165	×	○
54	トヨタ	クラウンスポーツ 2.5L Z(ハイブリッド)	6AA-AZSH36W-BNXGB	4,720	1,880	1,850	1,615	235	1,565	1,810	990	2,770	3,730	160	×	○
55	トヨタ	クラウン ハイブリッド	DAA-GWS204	4,870	1,795	1,760	1,535	225	1,470	1,830	845	2,850	4,025	155	○	○
56	トヨタ	クラウン ハイブリッド RS	6AA-AZSH20	4,910	1,800	1,775	1,550	225	1,455	1,770	865	2,920	4,045	135	○	○
57	トヨタ	クラウンマジェスタ	GWS214	4,995	1,810	1,770	1,545	225	1,475	1,830	915	2,925	4,080	140	○	○
58	トヨタ	グランエース	3DA-GDH303W-RDTJY	5,300	1,970	1,905	1,670	235	1,990	2,770	970	3,210	4,330	175	×	×
59	トヨタ	クルーガーL/V	MCU25W	4,690	1,825	1,790	1,575	215	1,720	1,800	1,040	2,715	3,650	180	○	○
60	トヨタ	サクシード	NCP165V	4,300	1,695	1,640	1,485	155	1,530	1,170	835	2,550	3,465	130	○	○
61	トヨタ	シエンタ	NSP175G	4,235	1,695	1,670	1,485	185	1,695	1,370	845	2,750	3,390	150	○	○
62	トヨタ	スープラ	3BA-DB02-ZURW	4,380	1,865	1,890	1,615	275	1,295	1,530	960	2,470	3,420	112	×	○
63	トヨタ	スープラ	3BA-DB06-ZURW	4,380	1,865	1,870	1,595	275	1,295	1,530	960	2,470	3,420	117	×	○
64	トヨタ	スベイド	NCP145	3,995	1,695	1,660	1,485	175	1,720	1,240	745	2,600	3,250	130	○	○
65	トヨタ	センチュリー	GZG50	5,270	1,890	1,800	1,575	225	1,475	2,070	905	3,025	4,365	135	×	○
66	トヨタ	センチュリー(2019年モデル)	6AA-UWG60-AEXGH	5,335	1,930	1,840	1,615	225	1,505	2,370	905	3,090	4,430	135	×	×
67	トヨタ	タンク	M910A	3,715	1,670	1,640	1,465	175	1,735	1,130	665	2,490	3,050	130	○	○
68	トヨタ	ハイエース	TRH200V	4,695	1,695	1,665	1,470	195	1,980	1,660	1,050	2,570	3,645	195	○	○
69	トヨタ	ハイエース ロング	TRH229W	5,380	1,880	1,850	1,655	195	2,285	2,150	1,195	3,110	4,185	175	×	×
70	トヨタ	ハイエースバン スーパーGLロング(2WD)	3DF-GDH201V-SRTEY	4,695	1,695	1,665	1,470	195	1,980	1,930	1,050	2,570	3,645	195	○	○
71	トヨタ	ハイエースバン スーパーGLロング(4WD)	3DF-GDH206V-SRTEY	4,695	1,695	1,665	1,470	195	1,980	2,060	1,050	2,570	3,645	185	×	○
72	トヨタ	ハイエースバン DXロング(2WD)	3DF-GDH201V-SRTDY	4,695	1,695	1,665	1,470	195	1,980	1,860	1,050	2,570	3,645	195	○	○
73	トヨタ	ハイエースバン DXロング(4WD)	3DF-GDH206V-SFTDY	4,695	1,695	1,665	1,470	195	1,980	1,950	1,050	2,570	3,645	185	○	○
74	トヨタ	ハイエースバン DXスーパーロング(4WD)	3DF-GDH226K-LRTDY	5,380	1,880	1,850	1,655	195	2,285	2,130	1,185	3,110	4,195	185	×	×
75	トヨタ	ハイエースワゴン GLロング(2WD)	3BA-TRH214W-JDTNK	4,840	1,880	1,850	1,655	195	2,105	1,970	1,185	2,570	3,655	185	×	×
76	トヨタ	ハイエースワゴン グランドキャビン(2WD)	3BA-TRH224W-LDTNK	5,380	1,880	1,850	1,655	195	2,285	2,040	1,185	3,110	4,195	185	×	×
77	トヨタ	ハイラックス	GUN125	5,335	1,855	1,815	1,550	265	1,800	2,080	995	3,085	4,340	215	×	×
78	トヨタ	パッソ	M710A	3,650	1,665	1,630	1,465	165	1,550	960	665	2,490	2,985	160	○	○
79	トヨタ	パッソ セツテ	M512E	4,195	1,695	1,660	1,475	185	1,620	1,240	795	2,750	3,400	155	○	○
80	トヨタ	ハリアー	6BA-MXUA85-ANXSB	4,740	1,855	1,850	1,625	225	1,660	1,660	1,035	2,690	3,705	195	×	○
81	トヨタ	ハリアー	ASU65W	4,770	1,845	1,805	1,570	235	1,680	1,790	1,065	2,715	3,705	185	○	○
82	トヨタ	ハリアーハイブリッド	6AA-AXUH85-ANZSB	4,740	1,855	1,850	1,625	225	1,660	1,750	1,035	2,690	3,705	190	×	○
83	トヨタ	ハリアーハイブリッド	AVU65W	4,755	1,845	1,810	1,575	235	1,690	2,000	1,065	2,715	3,690	185	○	○
84	トヨタ	ピクシス スペース	L585A	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,655	930	545	2,490	2,850	145	○	○
85	トヨタ	プリウス	ZVW55	4,480	1,760	1,735	1,520	215	1,505	1,460	950	2,700	3,530	135	○	○
86	トヨタ	プリウス α	ZVW41W	4,630	1,775	1,750	1,545	205	1,600	1,500	960	2,780	3,670	145	○	○
87	トヨタ	ブレイド	AZE154H	4,260	1,760	1,730	1,525	205	1,530	1,460	975	2,600	3,285	135	○	○
88	トヨタ	プレミオ	ZRT265	4,595	1,695	1,675	1,480	195	1,485	1,330	970	2,700	3,625	155	○	○
89	トヨタ	プログレ	JCG15	4,510	1,700	1,665	1,470	195	1,450	1,600	795	2,780	3,715	160	○	○
90	トヨタ	プロボックス	NCP165V	4,300	1,695	1,640	1,485	155	1,530	1,170	890	2,550	3,410	130	○	○
91	トヨタ	ベルタ	NCP96	4,300	1,690	1,645	1,480	165	1,480	1,130	905	2,550	3,395	130	○	○
92	トヨタ	ポルテ	NCP145	3,995	1,695	1,660	1,485	175	1,720	1,240	805	2,600	3,190	130	○	○
93	トヨタ	マークX	GRX133	4,810	1,795	1,805	1,550	255	1,435	1,580	860	2,850	3,950	130	○	○
94	トヨタ	マークX ジオ	ANA15	4,715	1,785	1,750	1,535	215	1,565	1,670	960	2,780	3,755	150	○	○
95	トヨタ	ミライ	ZBA-JPD20-CEDHS	4,975	1,885	1,845	1,610	235	1,470	1,930	965	2,920	4,010	155	×	○
96	トヨタ	ヤリス	5BA-MXPA10-HXEB	3,940	1,695	1,665	1,480	185	1,500	1,020	810	2,550	3,130	145	○	○
97	トヨタ	ヤリス クロス	6AA-MXPJ10-BHXGB	4,180	1,765	1,730	1,515	215	1,590	1,190	860	2,560	3,320	170	○	○
98	トヨタ	ラクティス	NCP125	3,995	1,695	1,660	1,485	175	1,705	1,170	830	2,550	3,165	130	○	○
99	トヨタ	ラッシュ	J210E	4,005	1,695	1,675	1,460	215	1,740	1,200	850	2,580	3,155	180	○	○
100	トヨタ	ランドクルーザー 70 AX	3DA-GDJ76W-RKTNY	4,890	1,870	1,820	1,555	265	1,920	2,300	850	2,730	4,040	200	×	○

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
101	トヨタ	ランドクルーザー 250	3BA-TRJ250W-GZTTK	4,925	1,980	1,930	1,665	265	1,925	2,240	940	2,850	3,985	215	×	○
102	トヨタ	ランドクルーザー GRスポーツ(5人乗り)	3DA-FJA300W-GMUSY	4,965	1,990	1,950	1,665	285	1,925	2,560	960	2,850	4,005	225	×	×
103	トヨタ	ランドクルーザー GRスポーツ(7人乗り)	3BA-VJA300W-GNUSZ	4,965	1,990	1,950	1,665	285	1,925	2,520	960	2,850	4,005	225	×	×
104	トヨタ	ランドクルーザー GX	3BA-VJA300W-GMUZG	4,950	1,950	1,950	1,665	285	1,925	2,360	960	2,850	3,990	225	×	×
105	トヨタ	ランドクルーザー ZX	CBA-URJ202W-GNTVK	4,950	1,980	1,930	1,645	285	1,870	2,690	960	2,850	3,990	225	×	×
106	トヨタ	ランドクルーザープラド	GDJ150W	4,825	1,885	1,850	1,585	265	1,910	2,220	960	2,790	3,865	220	×	○
107	トヨタ	ルーミー	M910A	3,725	1,670	1,640	1,465	175	1,735	1,130	675	2,490	3,050	130	○	○
108	トヨタ	bZ4X	ZAA-YEAM15	4,690	1,860	1,845	1,610	235	1,650	2,010	915	2,850	3,775	180	×	○
109	トヨタ	RAV4PHV	6LA-AXAP54	4,600	1,855	1,850	1,625	225	1,695	1,920	925	2,690	3,675	200	×	○
110	トヨタ	アルファードPHEV	6LA-AAHP45W-PPXVB	4,995	1,850	1,830	1,605	225	1,945	2,470	955	3,000	4,040	155	×	○
111	トヨタ	ヴェルファイアPHEV	6LA-AAHP45W-PPXZB	4,995	1,850	1,830	1,605	225	1,945	2,470	955	3,000	4,040	155	×	○
112	トヨタ	クラウンスポーツPHEV	6LA-AZSH37W-BNXGB	4,720	1,880	1,850	1,615	235	1,570	2,030	990	2,770	3,730	155	×	○
113	トヨタ	シーボッド(C+pod)	ZAZ-RMV12	2,490	1,290	1,260	1,105	155	1,550	690	370	1,780	2,120	145	○	○
114	トヨタ	ハリアープラグインハイブリッド	6LA-AXUP85-ANXSB	4,740	1,855	1,850	1,625	225	1,660	1,950	1,035	2,690	3,705	190	×	○
115	トヨタ	プリウスPHV	DLA-ZVW35	4,480	1,745	1,720	1,525	195	1,490	1,420	925	2,700	3,555	140	○	○
116	トヨタ	プリウスPHV	DLA-ZVW52	4,645	1,760	1,735	1,540	195	1,470	1,550	1,030	2,700	3,615	130	○	○
117	トヨタ	プリウスPHV(2023年3月モデル)	6LA-MXWH61-AHXHB	4,600	1,780	1,765	1,570	195	1,430	1,570	980	2,750	3,620	150	○	○
118	レクサス	CT200h	AHXBB	4,355	1,765	1,750	1,535	215	1,460	1,440	945	2,600	3,410	130	○	○
119	レクサス	ES300h	6AA-AXZH10-AEXGB	4,975	1,865	1,835	1,600	235	1,445	1,720	1,005	2,870	3,970	145	○	○
120	レクサス	ES300h	6AA-AXZH11-AEXGB	4,975	1,865	1,825	1,610	215	1,445	1,710	1,005	2,870	3,970	145	○	○
121	レクサス	GS350	BEZQH	4,880	1,840	1,825	1,590	235	1,470	1,770	900	2,850	3,980	130	○	○
122	レクサス	GS430	UZS190	4,830	1,820	1,785	1,540	245	1,425	1,700	860	2,850	3,970	140	○	○
123	レクサス	GS450h	GWL10	4,880	1,840	1,825	1,590	235	1,455	1,860	1,010	2,850	3,870	140	○	○
124	レクサス	GS450h ムーンルーフ	GWL10	4,880	1,840	1,825	1,590	235	1,455	1,880	910	2,850	3,970	145	○	○
125	レクサス	GS460	URS190	4,850	1,820	1,785	1,540	245	1,425	1,790	980	2,850	3,870	140	○	○
126	レクサス	HS250h	ANF10	4,710	1,785	1,760	1,535	225	1,505	1,660	1,095	2,700	3,615	155	○	○
127	レクサス	IS F	USE20	4,660	1,815	1,815	1,560	255	1,415	1,690	975	2,730	3,685	135	○	○
128	レクサス	IS300	3BA-ASE30-BEZLZ	4,710	1,840	1,835	1,600	235	1,435	1,640	875	2,800	3,835	140	○	○
129	レクサス	IS300	AEZLZ	4,680	1,810	1,805	1,550	255	1,430	1,630	845	2,800	3,835	135	○	○
130	レクサス	IS300h	6AA-AVE30-BEXLH	4,710	1,840	1,835	1,600	235	1,435	1,690	875	2,800	3,835	140	○	○
131	レクサス	IS300h	6AA-AVE35-BEXLH	4,710	1,840	1,865	1,600	265	1,440	1,780	875	2,800	3,835	140	×	○
132	レクサス	IS300h	AEXLH	4,680	1,810	1,805	1,550	255	1,430	1,770	845	2,800	3,835	135	○	○
133	レクサス	IS300h	DAA-AVE30	4,665	1,810	1,755	1,550	205	1,430	1,670	875	2,800	3,790	140	○	○
134	レクサス	IS350	GSE31	4,680	1,810	1,775	1,550	225	1,430	1,640	925	2,800	3,755	135	○	○
135	レクサス	IS350C	GSE21	4,635	1,795	1,790	1,535	255	1,420	1,760	950	2,730	3,685	130	○	○
136	レクサス	IS500	5BA-USE30-BEZLH	4,760	1,840	1,835	1,570	265	1,435	1,720	925	2,800	3,835	140	○	○
137	レクサス	LBX ビスポークビルド(2WD)	6AA-MAYH10-AWMB	4,190	1,825	1,795	1,570	225	1,545	1,310	870	2,580	3,320	170	○	○
138	レクサス	LC500	5BA-URZ100-ACUBH	4,770	1,920	1,910	1,635	275	1,345	1,930	930	2,870	3,840	135	×	○
139	レクサス	LC500	ACUBH	4,770	1,920	1,910	1,635	275	1,345	1,960	930	2,870	3,840	135	×	○
140	レクサス	LC500h	6AA-GWZ100-ACVBB	4,770	1,920	1,910	1,635	275	1,345	1,990	930	2,870	3,840	140	×	○
141	レクサス	LC500h	ACVBB	4,770	1,920	1,910	1,635	275	1,345	2,020	930	2,870	3,840	140	×	○
142	レクサス	LM500h エクゼクティブ(4人乗り)	5AA-TAWH15W-LNXT	5,125	1,890	1,845	1,620	225	1,955	2,460	1,015	3,000	4,110	140	×	○
143	レクサス	LS460	USF40	5,090	1,875	1,865	1,620	245	1,475	2,200	1,025	2,970	4,065	140	×	○
144	レクサス	LS460L	USF41	5,210	1,875	1,855	1,620	235	1,475	2,260	1,025	3,090	4,185	130	×	○
145	レクサス	LS500	AEUQT	5,235	1,900	1,880	1,635	245	1,460	2,350	940	3,125	4,295	130	×	○
146	レクサス	LS500h	AEVQH	5,235	1,900	1,880	1,635	245	1,460	2,390	940	3,125	4,295	140	×	○
147	レクサス	LS600h	UVF45	5,090	1,875	1,860	1,615	245	1,475	2,270	1,025	2,970	4,065	120	×	○
148	レクサス	LS600h ムーンルーフ バージョンU・Lパッケージ	UVF45	5,090	1,875	1,860	1,615	245	1,475	2,340	1,025	2,970	4,065	120	×	○
149	レクサス	LS600hL	UVF46	5,210	1,875	1,850	1,615	235	1,475	2,400	1,025	3,090	4,185	130	×	○
150	レクサス	LX570	GNZGK	5,080	1,980	1,930	1,645	285	1,910	2,730	1,025	2,850	4,055	225	×	×

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
151	レクサス	NX300	AWTLT	4,640	1,845	1,815	1,580	235	1,645	1,800	1,000	2,660	3,640	165	○	○
152	レクサス	NX300h	AWXLB	4,640	1,845	1,815	1,580	235	1,645	1,850	1,000	2,660	3,640	170	○	○
153	レクサス	NX300h	DAA-AYZ10-AWXLB	4,640	1,845	1,805	1,580	225	1,645	1,790	1,000	2,660	3,640	170	○	○
154	レクサス	RC300	RCZLZ	4,695	1,840	1,865	1,600	265	1,395	1,680	930	2,730	3,765	125	×	○
155	レクサス	RC300h	RCXLH	4,695	1,840	1,865	1,600	265	1,395	1,740	930	2,730	3,765	125	×	○
156	レクサス	RC350	RCZLH	4,695	1,840	1,865	1,600	265	1,395	1,700	930	2,730	3,765	125	×	○
157	レクサス	RX270	DBA-AGL10W-AWTGK	4,770	1,885	1,865	1,630	235	1,690	1,820	1,000	2,740	3,770	185	×	○
158	レクサス	RX300	AWTGZ	4,890	1,895	1,875	1,640	235	1,710	2,010	1,080	2,790	3,810	200	×	○
159	レクサス	RX350	GGL15W	4,770	1,885	1,865	1,630	235	1,720	2,030	1,085	2,740	3,685	180	×	○
160	レクサス	RX450h	GYL20W	4,890	1,895	1,875	1,640	235	1,710	2,140	1,155	2,790	3,735	175	×	○
161	レクサス	RX450hL	ARXGB	5,000	1,895	1,875	1,640	235	1,725	2,240	1,080	2,790	3,920	200	×	○
162	レクサス	SC430	UZZ40	4,535	1,825	1,795	1,550	245	1,355	1,740	1,010	2,620	3,525	140	○	○
163	レクサス	UX250h	6AA-MZAH10-AWXBB	4,495	1,840	1,785	1,560	225	1,540	1,580	970	2,640	3,525	160	○	○
164	レクサス	UX300h	6AA-MZAH11-AWXBB	4,495	1,840	1,775	1,550	225	1,540	1,540	970	2,640	3,525	160	○	○
165	レクサス	RX450h+ バージョンL	6LA-AALH16-AWXGB	4,890	1,920	1,910	1,675	235	1,700	2,160	1,080	2,850	3,810	195	×	○
166	レクサス	RZ300e バージョンL	ZAA-XEBM10-AWDLS	4,805	1,895	1,855	1,620	235	1,635	1,990	980	2,850	3,825	205	×	○
167	レクサス	RZ450e	ZAA-XEBM15-AWDLS	4,805	1,895	1,875	1,620	255	1,635	2,100	980	2,850	3,825	205	×	○
168	レクサス	RZ450e Fスポーツ パフォーマンス	ZAA-XEBM15-AWDLS	4,860	1,965	1,955	1,660	295	1,625	2,110	980	2,850	3,880	195	×	×
169	レクサス	UX300e	ZAA-KMA10	4,495	1,840	1,785	1,560	225	1,540	1,800	980	2,640	3,515	140	○	○
170	レクサス	UX300e	ZAA-KMA10-AWDBS	4,495	1,840	1,775	1,550	225	1,540	1,790	970	2,640	3,525	140	○	○
171	ホンダ	CR-V	RM1	4,535	1,820	1,790	1,565	225	1,690	1,580	980	2,620	3,555	170	○	○
172	ホンダ	CR-Z	ZF2	4,105	1,740	1,720	1,515	205	1,395	1,180	1,070	2,435	3,035	150	○	○
173	ホンダ	HR-V	GH4	4,095	1,695	1,665	1,470	195	1,675	1,290	910	2,460	3,185	175	○	○
174	ホンダ	N-BOX・660	JF3	3,395	1,475	1,460	1,305	155	1,815	1,030	445	2,520	2,950	145	○	○
175	ホンダ	N-BOX RS	6BA-JG3	3,395	1,475	1,460	1,295	165	1,545	860	445	2,520	2,950	135	○	○
176	ホンダ	N-BOX オリジナル	6BA-JG3	3,395	1,475	1,460	1,305	155	1,545	840	445	2,520	2,950	145	○	○
177	ホンダ	N-BOX カスタム・660	JF3	3,395	1,475	1,470	1,305	165	1,815	1,030	445	2,520	2,950	145	○	○
178	ホンダ	N-BOX ジョイ(FF)	6BA-JF5	3,395	1,475	1,460	1,305	155	1,790	930	445	2,520	2,950	145	○	○
179	ホンダ	N-ONE	JG1	3,395	1,630	1,460	1,305	155	1,630	910	450	2,520	2,945	140	○	○
180	ホンダ	NSX	NC1	4,490	1,940	1,960	1,655	305	1,655	1,800	-	2,630	-	110	×	×
181	ホンダ	N-WGN	JH1	3,395	1,475	1,460	1,305	155	1,675	880	450	2,520	2,945	150	○	○
182	ホンダ	N-WGN	6BA-JH3	3,395	1,475	1,460	1,305	155	1,695	920	445	2,520	2,950	140	○	○
183	ホンダ	N-WGN カスタム	6BA-JH3	3,395	1,475	1,460	1,305	155	1,725	930	445	2,520	2,950	140	○	○
184	ホンダ	S660	JW5	3,395	1,475	1,495	1,300	195	1,180	850	620	2,285	2,775	125	○	○
185	ホンダ	S2000	AP2	4,135	1,750	1,755	1,510	245	1,290	1,450	885	2,400	3,250	130	○	○
186	ホンダ	WR-V Z	5BA-DG5	4,325	1,790	1,755	1,540	215	1,650	1,230	890	2,650	3,435	195	○	○
187	ホンダ	アクティバン	EBD-HH5	3,395	1,475	1,455	1,310	145	1,880	940	490	2,420	2,905	190	○	○
188	ホンダ	アコード	CR7	4,945	1,850	1,825	1,590	235	1,465	1,600	1,035	2,775	3,910	135	○	○
189	ホンダ	アコード(2020年2月モデル)	6AA-CV3	4,900	1,860	1,840	1,605	235	1,450	1,560	950	2,830	3,950	130	○	○
190	ホンダ	アコードツアラー	CW1	4,750	1,850	1,825	1,590	235	1,470	1,610	1,005	2,705	3,745	150	○	○
191	ホンダ	インサイト	ZE2	4,395	1,695	1,665	1,480	185	1,435	1,210	1,025	2,550	3,370	145	○	○
192	ホンダ	インスパイア	CP3	4,960	1,845	1,805	1,580	225	1,475	1,610	1,120	2,800	3,840	145	○	○
193	ホンダ	ヴェゼル	RU3	4,340	1,790	1,765	1,540	225	1,605	1,390	910	2,610	3,430	170	○	○
194	ホンダ	ヴェゼル e:HEV X(FF)	6AA-RV5	4,340	1,790	1,765	1,550	215	1,580	1,350	905	2,610	3,435	185	○	○
195	ホンダ	エリシオン	RR1	4,920	1,845	1,815	1,590	225	1,810	2,050	1,020	2,900	3,900	150	×	○
196	ホンダ	オデッセイ	RC1	4,840	1,820	1,785	1,560	225	1,685	1,810	920	2,900	3,920	145	○	○
197	ホンダ	オデッセイ(4WD)	RC2	4,840	1,820	1,775	1,560	215	1,715	1,840	920	2,900	3,920	145	○	○
198	ホンダ	オデッセイ e:HEV アブソルート・EX	6AA-RC5	4,860	1,820	1,785	1,560	225	1,695	1,950	930	2,900	3,930	145	○	○
199	ホンダ	グレイス	GM4	4,450	1,695	1,665	1,480	185	1,500	1,240	915	2,600	3,535	135	○	○
200	ホンダ	シビック	FC1	4,650	1,800	1,800	1,565	235	1,440	1,360	915	2,700	3,735	135	○	○

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
201	ホンダ	シビック e:HEV LX	6AA-FL4	4,560	1,800	1,800	1,565	235	1,415	1,460	945	2,735	3,615	135	○	○
202	ホンダ	シビック タイプR	FK8	4,560	1,875	1,845	1,600	245	1,435	1,390	925	2,700	3,635	125	×	○
203	ホンダ	シビック タイプR	6BA-FLS	4,595	1,890	1,890	1,625	265	1,405	1,430	955	2,735	3,640	125	×	○
204	ホンダ	シャトル	6AA-GP8	4,440	1,695	1,665	1,480	185	1,570	1,270	890	2,530	3,550	145	○	○
205	ホンダ	シャトル	DAA-GP7	4,400	1,695	1,670	1,485	185	1,545	1,190	890	2,530	3,510	130	○	○
206	ホンダ	ステップワゴン	RP1	4,690	1,695	1,690	1,485	205	1,855	1,750	850	2,890	3,840	150	○	○
207	ホンダ	ステップワゴン スパーダ	RP3	4,760	1,695	1,690	1,485	205	1,840	1,820	920	2,890	3,840	150	○	○
208	ホンダ	ストリーム	RN6	4,570	1,695	1,675	1,470	205	1,570	1,500	935	2,740	3,635	150	○	○
209	ホンダ	ゼスト	JE1	3,395	1,475	1,470	1,305	165	1,660	990	540	2,420	2,855	155	○	○
210	ホンダ	パモス	HM2	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,775	1,080	420	2,420	2,975	165	○	○
211	ホンダ	フィット	GP5	4,045	1,695	1,675	1,490	185	1,550	1,180	845	2,530	3,200	135	○	○
212	ホンダ	フィット 1.3ℓ i-VTEC (FF)	DBA-GK3	3,955	1,695	1,665	1,490	175	1,525	1,000	810	2,530	3,145	135	○	○
213	ホンダ	フィット 1.3ℓ i-VTEC L (FF)	DBA-GE6	3,900	1,695	1,665	1,490	175	1,525	1,030	750	2,500	3,150	150	○	○
214	ホンダ	フィット e:HEV クロスター	6AA-GR4	4,090	1,725	1,680	1,495	185	1,565	1,280	865	2,530	3,225	155	○	○
215	ホンダ	フィット e:HEV ホーム	6AA-GR3	4,090	1,725	1,680	1,495	185	1,565	1,280	810	2,530	3,280	135	○	○
216	ホンダ	フィット e:HEV ホーム(4WD)	6AA-GR4	3,995	1,695	1,670	1,485	185	1,565	1,270	810	2,530	3,185	150	○	○
217	ホンダ	フィット e:HEV ホーム(FF)	6AA-GR3	3,995	1,695	1,670	1,485	185	1,540	1,190	810	2,530	3,185	135	○	○
218	ホンダ	フィット クロスター(4WD)	5BA-GS7	4,095	1,725	1,680	1,495	185	1,570	1,180	865	2,530	3,230	155	○	○
219	ホンダ	フィット シャトル	GP7	4,410	1,695	1,665	1,480	185	1,570	1,290	870	2,530	3,540	130	○	○
220	ホンダ	フィット ベーシック(4WD)	5BA-GS6	3,995	1,695	1,670	1,485	185	1,540	1,160	810	2,530	3,185	150	○	○
221	ホンダ	フィット リュクス(4WD)	5BA-GS6	3,995	1,695	1,670	1,485	185	1,565	1,170	810	2,530	3,185	150	○	○
222	ホンダ	フリード	GB7	4,265	1,695	1,670	1,485	185	1,735	1,490	780	2,740	3,485	135	○	○
223	ホンダ	フリード e:HEV エアー(FF)	6AA-GT5	4,310	1,695	1,670	1,485	185	1,755	1,460	820	2,740	3,490	135	○	○
224	ホンダ	フリード スパイク	GB7	4,295	1,695	1,670	1,485	185	1,745	1,490	890	2,740	3,405	135	○	○
225	ホンダ	ライフ	JC1	3,395	1,475	1,470	1,305	165	1,655	940	545	2,420	2,850	150	○	○
226	ホンダ	レジェンド	KC2	5,030	1,890	1,875	1,630	245	1,480	1,990	1,040	2,850	3,990	145	×	○
227	ホンダ	Honda e	ZAA-ZC7	3,895	1,750	1,725	1,520	205	1,510	1,540	705	2,530	3,190	145	○	○
228	ホンダ	アコードPHEV	DLA-CR5	4,915	1,850	1,810	1,585	225	1,465	1,740	1,015	2,775	3,900	135	○	○
229	ホンダ	クラリティPHEV	6LA-ZC5	4,915	1,875	1,820	1,585	235	1,480	1,850	1,070	2,750	3,845	135	○	○
230	ホンダ	フィット EV	ZAA-ZA2	4,115	1,720	1,670	1,485	185	1,580	1,470	780	2,500	3,335	140	○	○
231	三菱	eKクロス	5AA-B34W	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,660	920	485	2,495	2,910	155	○	○
232	三菱	eKクロススペース	5AA-B34A	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,780	970	485	2,495	2,910	155	○	○
233	三菱	eKスペース	4AA-B38A	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,800	1,030	485	2,495	2,910	150	○	○
234	三菱	eKスポーツ	H82W	3,395	1,475	1,460	1,295	165	1,570	940	555	2,340	2,840	140	○	○
235	三菱	eKワゴン	B11W	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,620	900	545	2,430	2,850	140	○	○
236	三菱	eKワゴン	5BA-B33W	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,660	890	485	2,495	2,910	155	○	○
237	三菱	RVR	GA4W	4,365	1,770	1,745	1,530	215	1,630	1,490	930	2,670	3,435	195	○	○
238	三菱	アイ	HA1W	3,395	1,475	1,485	1,310	175	1,600	980	420	2,550	2,975	150	○	○
239	三菱	アウトランダー	GF7W	4,695	1,810	1,765	1,540	225	1,720	1,660	990	2,670	3,705	190	○	○
240	三菱	エアトレック	CU2W	4,550	1,780	1,720	1,505	215	1,685	1,550	950	2,625	3,600	205	○	○
241	三菱	エクリプスクロス	GK1W	4,405	1,805	1,770	1,545	225	1,685	1,550	955	2,670	3,450	175	○	○
242	三菱	エクリプスクロス ガソリンモデル 4WD G	5BA-GK1W	4,545	1,805	1,770	1,545	225	1,685	1,550	990	2,670	3,555	180	○	○
243	三菱	エクリプススパイダー	D53A	4,515	1,760	1,715	1,510	205	1,355	1,520	1,035	2,560	3,480	150	○	○
244	三菱	ギャラン	EA7A	4,660	1,760	1,715	1,510	205	1,515	1,490	955	2,635	3,705	150	○	○
245	三菱	ギャラン ハッチバック	CX4A	4,585	1,760	1,745	1,530	215	1,515	1,610	955	2,635	3,630	150	○	○
246	三菱	ギャランフォルティス	DBA-CY4A	4,570	1,760	1,735	1,530	205	1,490	1,340	955	2,635	3,615	150	○	○
247	三菱	グランディス	NA4W	4,780	1,835	1,785	1,570	215	1,690	1,810	915	2,830	3,865	140	○	○
248	三菱	コルト	Z21A	3,900	1,680	1,635	1,460	175	1,550	1,030	815	2,500	3,085	150	○	○
249	三菱	コルトプラス	-	4,185	1,695	1,635	1,460	175	1,550	1,200	835	2,500	3,350	140	○	○
250	三菱	ディアマンテ	F34A	4,805	1,785	1,750	1,545	205	1,435	1,520	960	2,720	3,845	155	○	○



NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
251	三菱	デリカ	CV1W	4,790	1,795	1,770	1,545	225	1,870	1,910	990	2,850	3,800	190	○	○
252	三菱	デリカD:2	MB46S	3,710	1,625	1,605	1,440	165	1,765	1,090	665	2,480	3,045	140	○	○
253	三菱	デリカD:3	BM20	4,400	1,695	1,675	1,510	165	1,855	1,370	835	2,725	3,565	160	○	○
254	三菱	デリカD:5	CV1W	4,790	1,795	1,770	1,545	225	1,870	1,910	950	2,850	3,840	190	○	○
255	三菱	トッポ	H82A	3,395	1,475	1,460	1,295	165	1,700	940	555	2,340	2,840	140	○	○
256	三菱	トライトン GSR	3DF-LC2T	5,360	1,930	1,835	1,570	265	1,815	2,140	930	3,130	4,430	220	×	×
257	三菱	パジェロ	V98W	4,900	1,875	1,835	1,570	265	1,900	2,290	765	2,780	4,135	225	×	○
258	三菱	ミニカ	H47V	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,510	810	540	2,340	2,855	160	○	○
259	三菱	ミラージュ	A03A	3,795	1,665	1,605	1,430	175	1,505	900	745	2,450	3,050	150	○	○
260	三菱	ランサー	CS2A	4,530	1,770	1,655	1,470	185	1,480	1,540	965	2,625	3,565	140	○	○
261	三菱	ランサーエボリューションX	CZ4A	4,495	1,810	1,790	1,545	245	1,480	1,620	910	2,650	3,585	140	○	○
262	三菱	eKクロス EV	ZAA-B5AW	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,655	1,060	-	2,495	-	145	△	△
263	三菱	i-MiEV	HD4WLDD	3,480	1,475	1,485	1,310	175	1,610	1,110	505	2,550	2,975	150	○	○
264	三菱	i-MiEV M	ZAA-HA3W	3,395	1,475	1,485	1,310	175	1,610	1,070	420	2,550	2,975	150	○	○
265	三菱	i-MiEV X/M	ZAA-HA4W	3,395	1,475	1,485	1,310	175	1,610	1,090	420	2,550	2,975	150	○	○
266	三菱	アウトランダーPHEV	5LA-GN0W	4,710	1,860	1,855	1,600	255	1,745	2,110	990	2,705	3,720	200	×	○
267	三菱	アウトランダーPHEV G	5LA-GN0W	4,710	1,860	1,855	1,600	255	1,745	2,090	980	2,705	3,730	200	×	○
268	三菱	アウトランダーPHEV S エディション 2020年モデル	5LA-GG3W-XDPHZ	4,695	1,800	1,765	1,540	225	1,710	1,930	990	2,670	3,705	190	○	○
269	三菱	エクリプスクロス	5LA-GL3W	4,545	1,805	1,765	1,540	225	1,685	1,920	1,005	2,670	3,540	185	○	○
270	三菱	エクリプスクロス PHEVモデル G	5LA-GL3W	4,545	1,805	1,765	1,540	225	1,685	1,920	990	2,670	3,555	185	○	○
271	三菱	ミニキャブミーバン	ZAB-U68V	3,395	1,475	1,450	1,305	145	1,915	1,110	355	2,390	3,040	165	○	○
272	スバル	BRZ	ZC6	4,240	1,775	1,755	1,540	215	1,320	1,270	840	2,570	3,400	130	○	○
273	スバル	BRZ	3BA-ZD8	4,265	1,775	1,765	1,550	215	1,310	1,290	860	2,575	3,405	130	○	○
274	スバル	WRX S4	VAG	4,595	1,795	1,785	1,540	245	1,475	1,540	955	2,650	3,640	135	○	○
275	スバル	WRX S4 STI スポーツ R EX	5BA-VBH	4,670	1,825	1,815	1,570	245	1,465	1,610	1,000	2,675	3,670	135	○	○
276	スバル	WRX SIT	VAB	4,595	1,795	1,785	1,540	245	1,475	1,490	955	2,650	3,640	140	○	○
277	スバル	XV	GT3	4,465	1,800	1,790	1,565	225	1,550	1,440	960	2,670	3,505	200	○	○
278	スバル	インプレッサ G4	GK2	4,625	1,775	1,770	1,545	225	1,455	1,350	960	2,670	3,665	130	○	○
279	スバル	インプレッサ スポーツ	GT2	4,460	1,775	1,770	1,545	225	1,480	1,350	960	2,670	3,500	130	○	○
280	スバル	インプレッサ セダン	GK2	4,625	1,775	1,770	1,545	225	1,465	1,370	1,040	2,670	3,585	130	○	○
281	スバル	インプレッサ ワゴン	GG2	4,465	1,740	1,680	1,465	215	1,465	1,410	1,055	2,645	3,410	140	○	○
282	スバル	エクシーガ	YA5	4,740	1,775	1,745	1,530	215	1,660	1,650	955	2,750	3,785	150	○	○
283	スバル	サンバー	S321B	3,395	1,475	1,450	1,305	145	1,900	1,460	385	2,450	3,010	160	○	○
284	スバル	シフォン	LA600F	3,395	1,475	1,640	1,475	165	1,750	960	510	2,455	2,885	145	○	○
285	スバル	ジャスティ	M900F	3,700	1,670	1,650	1,475	175	1,735	1,100	665	2,490	3,035	130	○	○
286	スバル	ステラ	LA150F	3,395	1,475	1,470	1,305	165	1,635	890	545	2,455	2,850	145	○	○
287	スバル	ディアス	S321N	3,395	1,475	1,460	1,295	165	1,875	1,050	410	2,450	2,985	160	○	○
288	スバル	デックス	M401F	3,800	1,690	1,645	1,470	175	1,635	1,120	700	2,540	3,100	150	○	○
289	スバル	トレジア	NCP125X	3,990	1,695	1,780	1,605	175	1,605	1,170	825	2,550	3,165	130	○	○
290	スバル	フォレスター	SK9	4,625	1,815	1,795	1,570	225	1,730	1,640	1,045	2,670	3,580	215	○	○
291	スバル	フォレスター	4BA-SK5	4,640	1,815	1,795	1,570	225	1,715	1,570	980	2,670	3,660	220	○	○
292	スバル	フォレスター X-ブレイク(ハイブリッド)	5AA-SKE	4,640	1,815	1,795	1,570	225	1,730	1,630	980	2,670	3,660	220	○	○
293	スバル	プレオ	LA350F	3,395	1,475	1,460	1,305	155	1,540	870	490	2,490	2,905	155	○	○
294	スバル	ルクラ	L455F	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,730	980	505	2,490	2,890	155	○	○
295	スバル	レヴォーグ	VM4	4,690	1,780	1,765	1,540	225	1,500	1,570	965	2,650	3,725	135	○	○
296	スバル	レヴォーグ レイバック リミテッド EX	4BA-VN5	4,770	1,820	1,795	1,570	225	1,570	1,600	1,015	2,670	3,755	200	○	○
297	スバル	レガシィ アウトバック	BS9	4,820	1,840	1,815	1,590	225	1,605	1,610	1,090	2,745	3,730	200	○	○
298	スバル	レガシィ アウトバック リミテッド EX	4BA-BT5	4,870	1,875	1,825	1,600	225	1,675	1,690	1,020	2,745	3,850	213	○	○
299	スバル	レガシィ セダン	BN9	4,800	1,840	1,820	1,595	225	1,505	1,540	1,120	2,750	3,680	150	○	○
300	スバル	レガシィ ワゴン	BRG	4,790	1,780	1,760	1,535	225	1,535	1,600	1,060	2,750	3,730	150	○	○

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
301	スバル	ソルテラ	ZAA-XEAM10X	4,690	1,860	1,845	1,610	235	1,650	1,910	-	2,850	-	210	×	△
302	スバル	ソルテラ ET-HS AWD	ZAA-YEAM15X	4,690	1,860	1,820	1,610	210	1,650	2,030	915	2,850	3,775	210	×	○
303	スバル	ソルテラ ET-SS AWD	ZAA-YEAM15X	4,690	1,860	1,845	1,610	235	1,650	2,000	915	2,850	3,775	210	×	○
304	スバル	ソルテラ ET-SS FWD	ZAA-XEAM10X	4,690	1,860	1,845	1,610	235	1,650	1,910	915	2,850	3,775	210	×	○
305	日産	GT-R	R35	4,710	1,895	1,885	1,600	285	1,370	1,770	940	2,780	3,770	110	×	○
306	日産	NV200 バネット	VM20	4,400	1,695	1,685	1,510	175	1,855	1,370	835	2,725	3,565	160	○	○
307	日産	NV200 バネット	3BF-VNM20	4,410	1,695	1,675	1,500	175	1,885	1,380	835	2,725	3,575	150	○	○
308	日産	ウイングロード	Y12	4,440	1,695	1,680	1,485	195	1,505	1,240	875	2,600	3,565	150	○	○
309	日産	エクストレイル	T32	4,690	1,820	1,800	1,575	225	1,770	1,710	995	2,705	3,695	200	○	○
310	日産	エルグランド	PE52	4,975	1,850	1,835	1,610	225	1,815	2,150	930	3,000	4,045	140	×	○
311	日産	エルグランド 350 ハイウェイスタープレミアム	5BA-PE52	4,965	1,850	1,825	1,600	225	1,815	2,020	930	3,000	4,035	150	×	○
312	日産	オーラ G	6AA-FE13	4,045	1,735	1,715	1,510	205	1,525	1,270	830	2,580	3,215	145	○	○
313	日産	オッティ	H92W	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,570	940	590	2,340	2,805	140	○	○
314	日産	キックス	6AA-P15	4,290	1,760	1,740	1,535	205	1,610	1,350	860	2,620	3,430	170	○	○
315	日産	キャラバン	VR2E26	4,995	1,695	1,670	1,475	195	1,990	1,970	1,045	2,715	3,950	170	○	○
316	日産	キャラバン(ハイルーフ)	QR25DE	5,230	1,880	1,830	1,635	195	2,285	2,060	1,190	2,940	4,040	170	×	×
317	日産	キューブ	Z12	4,010	1,695	1,680	1,485	195	1,695	1,310	740	2,530	3,270	160	○	○
318	日産	シーマ	HGY51	5,120	1,845	1,815	1,570	245	1,510	1,940	925	3,050	4,195	140	×	○
319	日産	ジューク	YF15	4,135	1,765	1,745	1,540	205	1,565	1,200	855	2,530	3,280	170	○	○
320	日産	スカイライン	HV37	4,815	1,820	1,805	1,560	245	1,465	1,890	870	2,850	3,945	130	○	○
321	日産	スカイライン	5BA-RV37	4,810	1,820	1,795	1,570	225	1,440	1,760	865	2,850	3,945	130	○	○
322	日産	スカイライン・クロスオーバー	J50	4,635	1,800	1,770	1,545	225	1,600	1,860	880	2,800	3,755	150	○	○
323	日産	セドリック	QJY31	4,860	1,720	1,635	1,440	195	1,445	1,480	1,000	2,735	3,860	165	○	○
324	日産	セレナ	HC27	4,770	1,740	1,680	1,485	195	1,875	1,760	940	2,860	3,830	135	○	○
325	日産	ティアナ	L33	4,880	1,830	1,800	1,585	215	1,500	1,590	983	2,775	3,897	130	○	○
326	日産	ティーダ	C11	4,270	1,695	1,670	1,485	185	1,540	1,280	850	2,600	3,420	160	○	○
327	日産	ティーダラティオ	N17	4,455	1,695	1,660	1,485	175	1,540	1,240	850	2,600	3,605	155	○	○
328	日産	デイズ	5BA-B46W	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,670	940	485	2,495	2,910	155	○	○
329	日産	デイズ	DBA-B21W	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,620	920	545	2,430	2,850	150	○	○
330	日産	デイズ ハイウェイスターX	5AA-B44W	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,650	850	485	2,495	2,910	155	○	○
331	日産	デュアリス	KJ10	4,315	1,780	1,765	1,550	215	1,615	1,520	925	2,630	3,390	205	○	○
332	日産	ノート	HE12	4,100	1,695	1,670	1,485	185	1,545	1,220	830	2,600	3,270	130	○	○
333	日産	ノートe-パワー	EM57	4,100	1,695	1,670	1,485	185	1,545	1,310	830	2,600	3,270	130	○	○
334	日産	ノートe-パワー	6AA-E13	4,045	1,695	1,675	1,490	185	1,520	1,230	830	2,580	3,215	135	○	○
335	日産	フーガ	KY51	4,980	1,845	1,820	1,575	245	1,515	1,850	920	2,900	4,060	145	○	○
336	日産	フーガ・ハイブリッド	HY51	4,980	1,845	1,820	1,575	245	1,510	1,910	920	2,900	4,060	145	○	○
337	日産	フェアレディZ	Z34	4,330	1,870	1,865	1,580	285	1,325	1,590	930	2,550	3,400	120	×	○
338	日産	フェアレディZ バージョン ST	3BA-RZ34	4,380	1,845	1,840	1,565	275	1,315	1,590	945	2,550	3,435	120	○	○
339	日産	プリメーラ	QP12	4,675	1,760	1,740	1,535	205	1,495	1,450	975	2,680	3,700	145	○	○
340	日産	ブルーバードシルフィ	TB17	4,615	1,760	1,735	1,540	195	1,510	1,270	940	2,700	3,675	165	○	○
341	日産	プレジデント	PGF50	5,060	1,845	1,800	1,575	225	1,500	1,890	1,040	2,870	4,020	150	×	○
342	日産	マーチ	K13	3,825	1,665	1,640	1,475	165	1,525	1,040	796	2,450	3,029	140	○	○
343	日産	ムラーノ	PNZ51	4,845	1,885	1,845	1,610	235	1,730	1,860	1,015	2,825	3,830	185	×	○
344	日産	モコ	MG33S	3,395	1,475	1,460	1,295	165	1,625	880	550	2,425	2,845	150	○	○
345	日産	ラフェスタ	CWFFWN	4,615	1,750	1,735	1,530	205	1,650	1,590	947	2,750	3,668	135	○	○
346	日産	ルークス	B21A	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,775	1,010	545	2,430	2,850	150	○	○
347	日産	ルークス	4AA-B48A	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,800	1,050	485	2,495	2,910	150	○	○
348	日産	ルークス Xターボ	4AA-B45A	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,780	970	485	2,495	2,910	155	○	○
349	日産	e-NV200	ME0	4,560	1,755	1,715	1,530	185	1,855	1,690	988	2,725	3,572	150	○	○
350	日産	アリア	ZAA-FE0	4,595	1,850	1,825	1,590	235	1,665	1,960	890	2,775	3,705	180	○	○

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
351	日産	サクラ	ZAA-B6AW	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,655	1,070	485	2,495	2,910	145	○	○
352	日産	リーフ24kWh	ZAA-ZE0	4,445	1,770	1,745	1,540	205	1,545	1,525	960	2,700	3,485	160	○	○
353	日産	リーフ30kWh	ZAA-AZE0	4,445	1,770	1,745	1,540	205	1,550	1,480	985	2,700	3,460	160	○	○
354	日産	リーフ40kWh	ZAA-AZE1	4,480	1,790	1,760	1,555	205	1,540	1,490	1,020	2,700	3,460	150	○	○
355	日産	リーフNISMO	ZAA-ZE1	4,510	1,790	1,770	1,545	225	1,550	1,520	985	2,700	3,525	165	○	○
356	マツダ	AZ-オフロード	JM23W	3,395	1,475	1,450	1,275	175	1,715	1,000	580	2,250	2,815	200	○	○
357	マツダ	AZ-ワゴン	MJ21S	3,395	1,475	1,450	1,285	165	1,675	920	545	2,400	2,850	150	○	○
358	マツダ	CX-3	DKEFW	4,275	1,765	1,740	1,525	215	1,550	1,330	910	2,570	3,365	160	○	○
359	マツダ	CX-3 15S ツーリング	5BA-DKLFY	4,275	1,765	1,740	1,525	215	1,550	1,210	910	2,570	3,365	160	○	○
360	マツダ	CX-3 XD ツーリング	3DA-DK8FY	4,275	1,765	1,740	1,525	215	1,550	1,300	910	2,570	3,365	160	○	○
361	マツダ	CX-5	KF2P	4,545	1,840	1,820	1,595	225	1,705	1,680	945	2,700	3,600	210	○	○
362	マツダ	CX-8	KG2P	4,900	1,840	1,825	1,600	225	1,730	1,820	945	2,930	3,955	210	○	○
363	マツダ	MAZDA CX-30	5BA-DMEP	4,395	1,795	1,780	1,565	215	1,540	1,530	920	2,655	3,475	175	○	○
364	マツダ	MAZDA CX-80 XD Sパッケージ 2WD	3DA-KL3P	4,990	1,890	1,880	1,645	235	1,705	1,990	850	3,120	4,140	170	×	○
365	マツダ	MAZDA MX-30	5AA-DREJ3P	4,395	1,795	1,780	1,565	215	1,550	1,520	900	2,655	3,495	180	○	○
366	マツダ	MAZDA2 XD BD 2WD	3DA-DJ5FS	4,080	1,695	1,680	1,495	185	1,525	1,140	813	2,570	3,267	145	○	○
367	マツダ	MAZDA3 セダン	5AA-BPEP	4,660	1,795	1,785	1,580	205	1,445	1,450	925	2,725	3,735	140	○	○
368	マツダ	MAZDA3 ファストバック	6BA-BP5P	4,460	1,795	1,785	1,580	205	1,440	1,400	917	2,725	3,543	140	○	○
369	マツダ	MAZDA3 ファストバックハイブリッド	5AA-BPEP	4,460	1,795	1,795	1,580	215	1,440	1,520	917	2,725	3,543	140	○	○
370	マツダ	MAZDA6 セダン	6BA-GJEFP	4,865	1,840	1,810	1,585	225	1,450	1,670	955	2,830	3,910	160	○	○
371	マツダ	MAZDA6 ワゴン	6BA-GJEFW	4,805	1,840	1,810	1,585	225	1,480	1,690	955	2,750	3,850	160	○	○
372	マツダ	MPV	LY3P	4,860	1,850	1,825	1,610	215	1,685	1,880	936	2,950	3,924	155	○	○
373	マツダ	RX-8	SE3P	4,470	1,770	1,735	1,510	225	1,340	1,380	852	2,700	3,618	125	○	○
374	マツダ	アクセラ・セダン	BM2AP	4,580	1,795	1,775	1,560	215	1,505	1,520	957	2,700	3,623	130	○	○
375	マツダ	アテンザ・ステーションワゴン	GJ2AW	4,805	1,840	1,820	1,595	225	1,500	1,690	1,005	2,750	3,800	140	○	○
376	マツダ	アテンザ・セダン	GJ2AP	4,865	1,840	1,820	1,595	225	1,450	1,670	1,005	2,830	3,860	140	○	○
377	マツダ	キャロル	HB36S	3,395	1,475	1,450	1,305	145	1,545	820	570	2,400	2,825	155	○	○
378	マツダ	キャロル GL	3BA-HB37S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,525	680	520	2,460	2,875	150	○	○
379	マツダ	キャロル ハイブリッド GS	5AA-HB97S	3,395	1,475	1,450	1,295	155	1,525	750	520	2,460	2,875	150	○	○
380	マツダ	スクラム	DG64W	3,395	1,475	1,445	1,290	155	1,885	1,010	415	2,400	2,980	145	○	○
381	マツダ	デミオ	DJ5AS	4,060	1,695	1,680	1,495	185	1,550	1,220	813	2,570	3,247	140	○	○
382	マツダ	ビアンテ	CCEAW	4,715	1,770	1,735	1,530	205	1,855	1,770	905	2,850	3,810	150	○	○
383	マツダ	フレア	4AA-MJ55S	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,650	800	520	2,460	2,875	150	○	○
384	マツダ	ブレマシー	CWEAW	4,585	1,750	1,725	1,530	195	1,650	1,590	921	2,750	3,664	140	○	○
385	マツダ	ベリーサ	DC5R	3,975	1,695	1,660	1,475	185	1,530	1,170	761	2,490	3,214	155	○	○
386	マツダ	ボンゴバン	ABF-SKP2V	4,285	1,630	1,580	1,415	165	1,860	1,320	1,070	2,220	3,215	155	○	○
387	マツダ	ボンゴバン	DBF-SLP2V	4,285	1,690	1,635	1,450	185	1,865	1,430	1,185	2,220	3,100	175	×	○
388	マツダ	ロードスター	NCEC	4,020	1,720	1,700	1,495	205	1,255	1,170	780	2,330	3,240	135	○	○
389	マツダ	ロードスター S	5BA-ND5RE	3,915	1,735	1,700	1,505	195	1,235	1,010	765	2,310	3,150	140	○	○
390	マツダ	ロードスターRF VS	5BA-NDERE	3,915	1,735	1,710	1,505	205	1,245	1,110	765	2,310	3,150	145	○	○
391	マツダ	MAZDA CX-80 PHEV Lパッケージ	5LA-KL5S3P	4,990	1,890	1,880	1,645	235	1,710	2,210	850	3,120	4,140	170	×	○
392	マツダ	MAZDA MX-30 EV	ZAA-DRH3P	4,395	1,795	1,780	1,565	215	1,565	1,650	900	2,655	3,495	130	○	○
393	スズキ	MRワゴン	MF33S	3,395	1,475	1,450	1,295	155	1,625	880	550	2,425	2,845	150	○	○
394	スズキ	SX4	YB41S	4,135	1,755	1,705	1,500	205	1,605	1,310	1,025	2,500	3,110	175	○	○
395	スズキ	アルト	HA36S	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,520	740	500	2,460	2,895	145	○	○
396	スズキ	アルト ハイブリッド X 2WD	5AA-HA97S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,525	710	-	2,460	-	150	△	△
397	スズキ	アルトラバン	HE33S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,525	850	505	2,460	2,890	155	○	○
398	スズキ	アルトラバン L 2WD	5BA-HE33S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,525	680	-	2,460	-	155	△	△
399	スズキ	イグニス	FF21S	3,700	1,660	1,645	1,470	175	1,595	920	-	2,435	-	180	△	△
400	スズキ	エスクード	TDB4W	4,420	1,810	1,785	1,560	225	1,695	1,710	960	2,640	3,460	200	○	○

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
401	スズキ	エブリイ	DA17V	3,395	1,475	1,455	1,310	145	1,895	1,000	410	2,430	2,985	150	○	○
402	スズキ	エリオ	RD51S	4,350	1,720	1,645	1,450	195	1,550	1,250	955	2,480	3,395	150	○	○
403	スズキ	キザシ	RF91S	4,650	1,820	1,800	1,565	235	1,480	1,560	1,045	2,700	3,605	145	○	○
404	スズキ	クロスビー	MN71S	3,760	1,670	1,645	1,470	175	1,705	1,000	-	2,435	-	180	△	△
405	スズキ	クロスビー ハイブリッド MV 2WD	4AA-MN71S	3,760	1,670	1,645	1,470	175	1,705	960	-	2,435	-	180	△	△
406	スズキ	ジムニー	JB23W	3,570	1,600	1,450	1,275	175	1,715	1,070	810	2,250	2,760	190	○	○
407	スズキ	ジムニー	JB64W	3,395	1,475	1,450	1,275	175	1,715	1,000	635	2,250	2,760	200	○	○
408	スズキ	スイフト	ZD83S	3,850	1,695	1,670	1,495	175	1,535	1,080	835	2,450	3,015	140	○	○
409	スズキ	スイフト ハイブリッド MX 4WD	5AA-ZDEDS	3,860	1,695	1,675	1,490	185	1,525	1,020	-	2,450	-	145	△	△
410	スズキ	スイフトスポーツ	CBA-ZC33S	3,890	1,730	1,710	1,515	195	1,500	990	800	2,450	3,090	120	○	○
411	スズキ	スペーシア	MK53S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,800	930	-	2,460	-	150	△	△
412	スズキ	スペーシア ギア	4AA-MK54S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,800	910	-	2,460	-	150	△	△
413	スズキ	スペーシア ハイブリッド X	4AA-MR52S	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,680	880	-	2,460	-	180	△	△
414	スズキ	ソリオ	MA36S	3,710	1,625	1,605	1,440	165	1,765	1,090	720	2,480	2,990	140	○	○
415	スズキ	ソリオ ハイブリッドMZ	5AA-MAD7S	3,810	1,645	1,605	1,440	165	1,745	1,030	-	2,480	-	140	△	△
416	スズキ	ソリオ バンディット	5AA-MAD7S	3,810	1,645	1,605	1,440	165	1,745	1,030	-	2,480	-	140	△	△
417	スズキ	ハスラー	MR41S	3,395	1,475	1,455	1,290	165	1,665	870	-	2,425	-	175	△	△
418	スズキ	パレオ	WB42S	3,995	1,745	1,705	1,520	185	1,470	950	-	2,520	-	120	△	△
419	スズキ	パレット	MK21S	3,395	1,475	1,455	1,290	165	1,745	1,010	555	2,400	2,840	150	○	○
420	スズキ	フロンクス	4AA-WEB3S	3,995	1,765	1,730	1,535	195	1,550	1,130	-	2,520	-	170	△	△
421	スズキ	ランディ	SGNC27	4,690	1,695	1,680	1,485	195	1,875	1,780	920	2,860	3,770	135	○	○
422	スズキ	ランディ ハイブリッド G (E-Four)	6AA-ZWR95C	4,695	1,730	1,720	1,515	205	1,875	1,700	-	2,850	-	125	△	△
423	スズキ	ワゴンR	MH55S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,675	910	510	2,460	2,885	150	○	○
424	スズキ	ワゴンR	5BA-MH85S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,650	750	-	2,460	-	150	△	△
425	スズキ	ワゴンR カスタムZ ハイブリッド	5AA-MH95S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,650	840	-	2,460	-	150	△	△
426	スズキ	ワゴンR スマイル	5AA-MX91S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,695	870	-	2,460	-	150	△	△
427	ダイハツ	アトレー RS	3BD-S700V	3,395	1,475	1,450	1,305	145	1,890	970	-	2,450	-	160	△	△
428	ダイハツ	アトレーワゴン	S331G	3,395	1,475	1,460	1,295	165	1,875	1,100	535	2,450	2,860	160	○	○
429	ダイハツ	アルティス	AXVH70N	4,885	1,840	1,810	1,595	215	1,480	1,600	1,055	2,825	3,830	145	○	○
430	ダイハツ	エッセ	L245S	3,395	1,475	1,465	1,310	155	1,470	780	605	2,390	2,790	130	○	○
431	ダイハツ	クー	M411S	3,800	1,690	1,655	1,470	185	1,635	1,120	700	2,540	3,100	150	○	○
432	ダイハツ	コペン	LA400K	3,395	1,475	1,475	1,310	165	1,280	870	680	2,230	2,715	105	○	○
433	ダイハツ	コペン 2WD ローブ	3BA-LA400K	3,395	1,475	1,475	1,310	165	1,280	870	-	2,230	-	110	△	△
434	ダイハツ	タフト	5BA-LA900S	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,630	840	535	2,460	2,860	190	○	○
435	ダイハツ	タント	LA610S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,750	1,010	505	2,490	2,890	145	○	○
436	ダイハツ	タント	5BA-LA650S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,775	1,000	510	2,460	2,885	150	○	○
437	ダイハツ	タント エグゼ	L465S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,730	980	505	2,490	2,890	155	○	○
438	ダイハツ	タント カスタム RS(4WD)	5BA-LA660S	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,775	980	510	2,460	2,885	165	○	○
439	ダイハツ	タント ファンクロスターポ(2WD)	5BA-LA650S	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,785	940	510	2,460	2,885	165	○	○
440	ダイハツ	タント ファンクロスターポ(4WD)	5BA-LA660S	3,395	1,475	1,465	1,300	165	1,805	990	510	2,460	2,885	165	○	○
441	ダイハツ	トール 2WD X	5BA-M900S	3,700	1,670	1,640	1,475	165	1,735	1,080	-	2,490	-	130	△	△
442	ダイハツ	ハイゼットカーゴ	EBD-S321V	3,395	1,475	1,450	1,305	145	1,875	900	535	2,450	2,860	160	○	○
443	ダイハツ	ハイゼットカーゴ クルーズターポ	3BD-S700V	3,395	1,475	1,450	1,305	145	1,890	950	-	2,450	-	160	△	△
444	ダイハツ	ビーゴ	J210G	4,005	1,695	1,675	1,460	215	1,740	1,200	850	2,580	3,155	180	○	○
445	ダイハツ	ブーン	M710S	3,660	1,665	1,630	1,465	165	1,550	980	670	2,490	2,990	150	○	○
446	ダイハツ	ブーン ルミナス	M512G	4,195	1,695	1,660	1,475	185	1,620	1,240	795	2,750	3,400	155	○	○
447	ダイハツ	ミラ	L285S	3,395	1,475	1,455	1,310	145	1,540	880	490	2,490	2,905	155	○	○
448	ダイハツ	ミラ イース	LA360S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,510	790	545	2,455	2,850	150	○	○
449	ダイハツ	ミラ ココア	L685S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,560	870	505	2,490	2,890	155	○	○
450	ダイハツ	ムーヴ	LA160S	3,395	1,475	1,460	1,305	155	1,635	890	545	2,455	2,850	145	○	○

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
451	ダイハツ	ムーヴ キャンバス2WD ストライブスX	5BA-LA850S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,655	870	-	2,460	-	150	△	△
452	ダイハツ	ムーヴ コンテ	L585S	3,395	1,475	1,455	1,300	155	1,655	890	505	2,490	2,890	145	○	○
453	メルセデスベンツ	A180 AMG	176042	4,335	1,780	1,760	1,555	205	1,435	1,470	915	2,700	3,420	100	○	○
454	メルセデスベンツ	A180 スタイル セダン	5BA-177184	4,550	1,800	1,775	1,570	205	1,430	1,370	915	2,730	3,635	120	○	○
455	メルセデスベンツ	A180 ブルーエフィシェンシー スポーツ	176042	4,335	1,780	1,780	1,555	225	1,420	1,440	965	2,700	3,370	95	×	×
456	メルセデスベンツ	A250 シュボルト 4マチック	176051	4,335	1,780	1,785	1,560	225	1,420	1,560	915	2,700	3,420	100	○	○
457	メルセデスベンツ	AMG C43 4マチック	205064	4,715	1,810	1,855	1,600	255	1,435	1,750	-	2,840	-	115	×	△
458	メルセデスベンツ	AMG C63	205086	4,755	1,840	1,875	1,610	265	1,430	1,820	855	2,840	3,900	115	×	○
459	メルセデスベンツ	AMG C63クーペ	205386	4,750	1,875	1,920	1,635	285	1,400	1,850	890	2,840	3,860	115	×	○
460	メルセデスベンツ	AMG C63ステーションワゴン	205287	4,770	1,840	1,875	1,610	265	1,445	1,870	855	2,840	3,915	115	×	○
461	メルセデスベンツ	AMG CLA 35 4マチック クーペ	4AA-118351M	4,690	1,835	1,840	1,595	245	1,405	1,640	-	2,730	-	110	△	△
462	メルセデスベンツ	AMG CLA 35 4マチック シューティングブレイク	4AA-118651M	4,690	1,835	1,840	1,595	245	1,405	1,660	-	2,730	-	110	△	△
463	メルセデスベンツ	AMG CLA 45 4マチック	117952	4,670	1,780	1,790	1,555	235	1,435	1,670	930	2,700	3,740	105	○	○
464	メルセデスベンツ	AMG CLA 45 S 4マチック+クーペ	4BA-118354M	4,695	1,855	1,860	1,605	255	1,415	1,670	-	2,730	-	105	×	△
465	メルセデスベンツ	AMG CLA 45 S 4マチック+シューティングブレイク	4BA-118654M	4,695	1,855	1,860	1,605	255	1,415	1,690	-	2,730	-	110	×	△
466	メルセデスベンツ	AMG CLS63S	218375	4,975	1,880	1,910	1,625	285	1,435	2,060	930	2,875	4,045	120	×	○
467	メルセデスベンツ	AMG E63	213088	4,995	1,905	1,945	1,650	295	1,440	1,940	860	2,875	4,135	135	×	×
468	メルセデスベンツ	AMG E63 S 4マチック+	213089	4,995	1,905	1,945	1,650	295	1,460	2,070	885	2,940	4,110	125	×	×
469	メルセデスベンツ	AMG E63 S 4マチック+ステーションワゴン	213289	5,005	1,905	1,945	1,650	295	1,475	2,140	885	2,940	4,120	125	×	×
470	メルセデスベンツ	AMG E63ステーションワゴン	213289	5,005	1,905	1,945	1,650	295	1,500	2,140	860	2,940	4,145	125	×	×
471	メルセデスベンツ	AMG G63 (2021年モデル) リアスベアタイヤを含む	3BA-463276	4,875	1,985	1,930	1,655	275	1,975	2,530	935	2,890	3,940	240	×	×
472	メルセデスベンツ	AMG G55ロング4マチック	463270	4,530	1,860	1,775	1,500	275	1,950	2,500	800	2,850	3,730	215	×	○
473	メルセデスベンツ	AMG GLA 35 4マチック	4AA-247751M	4,445	1,850	1,865	1,610	255	1,585	1,730	-	2,730	-	150	×	△
474	メルセデスベンツ	AMG GLA 45 4マチック	156952	4,460	1,805	1,795	1,560	235	1,500	1,650	920	2,700	3,540	140	○	○
475	メルセデスベンツ	AMG GLB 35 4マチック	4AA-247651M	4,660	1,845	1,865	1,610	255	1,670	1,820	-	2,830	-	160	×	△
476	メルセデスベンツ	AMG GLE 53 4マチック+	5AA-167161	4,935	2,020	2,035	1,710	325	1,780	2,450	925	2,995	4,010	185	×	×
477	メルセデスベンツ	AMG GLE 53 4マチック+クーペ	5AA-167361	4,995	2,020	2,035	1,710	325	1,715	2,380	930	2,935	4,065	185	×	×
478	メルセデスベンツ	AMG GLE 63S 4マチック+	7AA-167189	4,955	2,020	2,035	1,710	325	1,785	2,520	-	2,995	-	185	×	×
479	メルセデスベンツ	AMG GLE 63S 4マチック+クーペ	7AA-167389	4,960	2,020	2,035	1,710	325	1,715	2,480	-	2,935	-	185	×	×
480	メルセデスベンツ	AMG GLS 63 4マチック+	7AA-167989	5,235	2,030	2,045	1,720	325	1,840	2,670	-	3,135	-	205	×	×
481	メルセデスベンツ	AMG ML63	166074	4,815	1,950	1,945	1,680	265	1,765	2,360	885	2,915	3,930	175	×	×
482	メルセデスベンツ	AMG R63	251077	4,945	1,920	1,920	1,655	265	1,660	2,390	-	2,980	-	150	×	△
483	メルセデスベンツ	AMG S 63 4マチック+クーペ (2019年モデル)	CBA-217388	5,050	1,915	1,930	1,645	285	1,425	2,160	975	2,945	4,075	115	×	○
484	メルセデスベンツ	AMG S 63 4マチック+ロング (2019年モデル)	CBA-222188	5,305	1,915	1,925	1,640	285	1,500	2,230	920	3,165	4,385	130	×	×
485	メルセデスベンツ	AMG S 63 ロング (2019年モデル)	CBA-222187	5,305	1,915	1,925	1,640	285	1,500	2,200	920	3,165	4,385	130	×	×
486	メルセデスベンツ	AMG S 65 ロング (2019年モデル)	ABA-222179C	5,305	1,915	1,915	1,630	285	1,500	2,250	920	3,165	4,385	130	×	×
487	メルセデスベンツ	AMG S65ロング	222179C	5,305	1,915	1,895	1,640	255	1,500	2,290	920	3,165	4,385	130	×	×
488	メルセデスベンツ	AMG SL65	231474	4,645	1,875	1,905	1,620	285	1,310	2,020	1,000	2,585	3,645	105	×	○
489	メルセデスベンツ	AMG SLK55	172475	4,150	1,845	1,810	1,555	255	1,300	1,640	885	2,430	3,265	120	○	○
490	メルセデスベンツ	B180	5BA-247084	4,425	1,795	1,795	1,570	225	1,565	1,440	920	2,730	3,505	120	○	○
491	メルセデスベンツ	B180 ブルーEFFI スポーツ	246242	4,400	1,785	1,770	1,545	225	1,545	1,510	890	2,700	3,510	105	○	○
492	メルセデスベンツ	B200d	3DA-247012	4,425	1,795	1,795	1,570	225	1,565	1,550	920	2,730	3,505	120	○	○
493	メルセデスベンツ	C180 ローレウスエディション	205040C	4,715	1,810	1,820	1,575	245	1,435	1,540	795	2,840	3,920	120	○	○
494	メルセデスベンツ	C200 アバンギャルド	205042C	4,715	1,810	1,820	1,575	245	1,435	1,630	795	2,840	3,920	115	○	○
495	メルセデスベンツ	C220 d ローレウスエディション	205004	4,715	1,810	1,820	1,575	245	1,430	1,690	795	2,840	3,920	115	○	○
496	メルセデスベンツ	C250クーペ	204347	4,640	1,780	1,780	1,525	255	1,405	1,610	825	2,760	3,815	135	○	○
497	メルセデスベンツ	C350e	205047	4,690	1,810	1,825	1,580	245	1,430	1,830	795	2,840	3,895	115	○	○
498	メルセデスベンツ	C350eステーションワゴン	205247	4,705	1,810	1,820	1,575	245	1,450	1,890	795	2,840	3,910	120	○	○
499	メルセデスベンツ	CL550 ブルーエフィシェンシー	216371	5,100	1,870	1,865	1,610	255	1,420	2,060	952	2,955	4,148	130	×	○
500	メルセデスベンツ	CL600	216376	5,100	1,870	1,885	1,610	275	1,420	2,130	952	2,955	4,148	130	×	○

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
501	メルセデスベンツ	CLA 180 クーペ	5AA-118384M	4,690	1,830	1,830	1,605	225	1,445	1,460	-	2,730	-	135	△	△
502	メルセデスベンツ	CLA 180 クーペ AMGライン	5AA-118384M	4,685	1,830	1,830	1,605	225	1,430	1,480	-	2,730	-	120	△	△
503	メルセデスベンツ	CLA 180 シューティングブレーク	117942	4,670	1,780	1,770	1,545	225	1,435	1,530	930	2,700	3,740	105	○	○
504	メルセデスベンツ	CLA 200 d	3DA-118312M	4,690	1,830	1,830	1,605	225	1,430	1,570	925	2,730	3,765	120	○	○
505	メルセデスベンツ	CLA 200 d クーペ	3DA-118312M	4,690	1,830	1,830	1,605	225	1,445	1,570	930	2,730	3,760	135	○	○
506	メルセデスベンツ	CLA 200 d クーペ AMGライン	3DA-118312M	4,685	1,830	1,830	1,605	225	1,430	1,590	915	2,730	3,770	120	○	○
507	メルセデスベンツ	CLA 200 d シューティングブレーク	3DA-118612M	4,690	1,830	1,830	1,605	225	1,450	1,580	930	2,730	3,760	135	○	○
508	メルセデスベンツ	CLA 220 4マチック シューティングブレーク	117947	4,645	1,780	1,770	1,545	225	1,445	1,590	930	2,700	3,715	115	○	○
509	メルセデスベンツ	CLA 250 シュボルト 4マチック	117951	4,670	1,780	1,790	1,555	235	1,435	1,630	930	2,700	3,740	105	○	○
510	メルセデスベンツ	CLK 350	209356	4,660	1,740	1,740	1,495	245	1,435	1,660	-	2,715	-	140	△	△
511	メルセデスベンツ	CLS 550 4Mブルー EFFI Sブレーク	218373	4,970	1,880	1,885	1,600	285	1,420	2,030	910	2,875	4,060	140	×	○
512	メルセデスベンツ	E 200 アバンギャルド	213042C	4,930	1,850	1,835	1,610	225	1,455	1,670	850	2,940	4,080	130	○	○
513	メルセデスベンツ	E 200 ステーションワゴン アバンギャルド	213242C	4,940	1,850	1,835	1,610	225	1,465	1,750	850	2,940	4,090	130	○	○
514	メルセデスベンツ	E 200 ステーションワゴン アバンギャルド	4AA-214250C	4,960	1,880	1,870	1,645	225	1,470	1,860	860	2,960	4,100	145	×	○
515	メルセデスベンツ	E 200 ステーションワゴン アバンギャルド AMGラインパッケージ	4AA-214250C	4,960	1,880	1,880	1,605	275	1,470	1,870	860	2,960	4,100	140	×	○
516	メルセデスベンツ	E 220 d アバンギャルド	4AA-214050C	4,960	1,880	1,870	1,645	225	1,470	1,790	860	2,960	4,100	145	×	○
517	メルセデスベンツ	E 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	3CA-214204C	4,960	1,880	1,885	1,630	255	1,470	1,930	-	2,960	-	145	×	△
518	メルセデスベンツ	E 220 d ステーションワゴン アバンギャルド AMGラインパッケージ	3CA-214204C	4,960	1,880	1,880	1,605	275	1,470	1,940	-	2,960	-	140	×	△
519	メルセデスベンツ	E350カブリオレ	207459	4,745	1,785	1,795	1,540	255	1,395	1,840	845	2,760	3,900	135	○	○
520	メルセデスベンツ	E550	212072	4,880	1,855	1,865	1,600	265	1,455	1,930	840	2,875	4,040	140	×	○
521	メルセデスベンツ	E550クーペ	207373	4,715	1,785	1,795	1,540	255	1,395	1,820	860	2,760	3,855	135	○	○
522	メルセデスベンツ	E550ステーションワゴンアバンギャルド	212226C	4,920	1,855	1,850	1,585	265	1,500	2,010	860	2,875	4,060	120	×	○
523	メルセデスベンツ	G350 d (2021年モデル) リアスベアタイヤを含む	3DA-463349	4,815	1,930	1,905	1,640	265	1,975	2,460	930	2,890	3,885	240	×	○
524	メルセデスベンツ	G350 d AMGライン (2021年モデル) リアスベアタイヤを含む	3DA-463349	4,815	1,985	1,935	1,660	275	1,975	2,490	930	2,890	3,885	240	×	○
525	メルセデスベンツ	G400 d (2021年モデル) リアスベアタイヤを含む	3DA-463350	4,815	1,930	1,905	1,640	265	1,975	2,490	930	2,890	3,885	240	×	○
526	メルセデスベンツ	G400 d AMGライン (2021年モデル) リアスベアタイヤを含む	3DA-463350	4,815	1,985	1,935	1,660	275	1,975	2,520	930	2,890	3,885	240	×	×
527	メルセデスベンツ	G500 AMGライン (2021年モデル) リアスベアタイヤを含む	3BA-463260	4,815	1,985	1,935	1,660	275	1,975	2,460	930	2,890	3,885	240	×	○
528	メルセデスベンツ	G55	463234	4,817	1,931	1,800	1,525	275	1,970	2,560	830	2,890	3,987	215	×	×
529	メルセデスベンツ	G550	463234	4,575	1,860	1,800	1,525	275	1,970	2,560	800	2,890	3,775	235	×	×
530	メルセデスベンツ	G550 (2021年モデル) リアスベアタイヤを含む	3BA-463260	4,815	1,930	1,895	1,620	275	1,975	2,450	930	2,890	3,885	240	×	○
531	メルセデスベンツ	GL550 4マチック AMG EXCパッケージ	166873	5,145	1,980	1,990	1,695	295	1,850	2,540	890	3,075	4,255	200	×	×
532	メルセデスベンツ	GLA 180	156942	4,430	1,805	1,795	1,560	235	1,510	1,510	920	2,700	3,510	150	○	○
533	メルセデスベンツ	GLA 180	5BA-247784M	4,415	1,835	1,830	1,595	235	1,620	1,510	-	2,730	-	205	△	△
534	メルセデスベンツ	GLA 180 AMGライン	5BA-247784M	4,445	1,850	1,840	1,605	235	1,605	1,530	-	2,730	-	190	△	△
535	メルセデスベンツ	GLA 200 d 4マチック	3DA-247713M	4,415	1,835	1,830	1,595	235	1,620	1,710	910	2,730	3,505	205	○	○
536	メルセデスベンツ	GLA 200 d 4マチック AMGライン	3DA-247713M	4,445	1,850	1,840	1,605	235	1,605	1,730	935	2,730	3,510	190	○	○
537	メルセデスベンツ	GLA 220 4マチック	156947	4,430	1,805	1,790	1,555	235	1,510	1,600	920	2,700	3,510	150	○	○
538	メルセデスベンツ	GLA 250 4マチック	156946	4,430	1,805	1,790	1,555	235	1,510	1,600	920	2,700	3,510	150	○	○
539	メルセデスベンツ	GLB 180	5BA-247684M	4,640	1,835	1,835	1,600	235	1,700	1,610	910	2,830	3,730	200	○	○
540	メルセデスベンツ	GLB 180 AMGライン	5BA-247684M	4,660	1,845	1,845	1,610	235	1,700	1,630	925	2,830	3,735	200	×	○
541	メルセデスベンツ	GLB 200 d 4マチック	3DA-247613M	4,640	1,835	1,835	1,600	235	1,700	1,800	-	2,830	-	200	△	△
542	メルセデスベンツ	GLB 200 d 4マチック AMGライン	3DA-247613M	4,660	1,845	1,845	1,610	235	1,700	1,820	-	2,830	-	200	×	△
543	メルセデスベンツ	GLC 220 d 4マチック クーペ	3CA-254305C	4,765	1,890	1,875	1,640	235	1,605	1,940	840	2,890	3,925	180	×	○
544	メルセデスベンツ	GLC 220 d 4マチック クーペドライバースパッケージ+AMGラインパッケージ	3CA-254305	4,770	1,920	1,920	1,635	285	1,600	2,000	845	2,890	3,925	175	×	○
545	メルセデスベンツ	GLE 300 d 4マチック	3CA-167109C	4,930	1,950	1,950	1,695	255	1,770	2,370	925	2,995	4,005	190	×	×
546	メルセデスベンツ	GLE 300 d 4マチック	3CA-167109C	4,925	2,010	2,005	1,730	275	1,795	2,370	-	2,995	-	210	×	×
547	メルセデスベンツ	GLE 300 d 4マチック AMGライン	3CA-167109C	4,940	2,020	2,005	1,730	275	1,795	2,410	935	2,995	4,005	215	×	×
548	メルセデスベンツ	GLE 300 d 4マチック AMGライン	3CA-167109C	4,925	2,020	2,005	1,730	275	1,795	2,410	-	2,995	-	210	×	×
549	メルセデスベンツ	GLE 350 d 4マチック	166024	4,825	1,935	1,910	1,655	255	1,795	2,280	895	2,915	3,930	200	×	○
550	メルセデスベンツ	GLE 400 d 4マチック クーベスポーツs	3DA-167323	4,955	2,020	2,035	1,720	315	1,715	2,450	940	2,935	4,015	200	×	×

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
551	メルセデスベンツ	GLE 400 d 4マチック スポーツs	3DA-167123	4,940	2,020	2,005	1,730	275	1,780	2,390	935	2,995	4,005	200	×	×
552	メルセデスベンツ	GLE 450 d 4マチック クーベスポーツ	3CA-167333	4,940	2,020	2,035	1,720	315	1,715	2,400	925	2,935	4,015	200	×	×
553	メルセデスベンツ	GLE 450 d 4マチック クーベスポーツ エアサスペンション モーターアシスト ブレーキコントロール パッケージ	3CA-167333	4,940	2,020	2,035	1,720	315	1,715	2,480	925	2,935	4,015	200	×	×
554	メルセデスベンツ	GLE 450 d 4マチック スポーツ	3CA-167133	4,925	2,020	2,035	1,720	315	1,780	2,480	925	2,995	4,000	200	×	×
555	メルセデスベンツ	GLE 450 d 4マチック スポーツ エアサスペンション モーターアシスト ブレーキコントロール パッケージ	3CA-167133	4,925	2,020	2,035	1,720	315	1,780	2,560	925	2,995	4,000	200	×	×
556	メルセデスベンツ	GLK 300 4マチック	253954	4,670	1,900	1,870	1,615	255	1,700	2,110	835	2,875	3,835	175	×	○
557	メルセデスベンツ	GLS 450 d 4マチック	3CA-167933	5,210	1,955	1,965	1,690	275	1,825	2,590	940	3,135	4,270	200	×	×
558	メルセデスベンツ	GLS 450 d 4マチック AMGラインパッケージ	3CA-167933	5,210	2,030	2,050	1,725	325	1,840	2,610	935	3,135	4,275	215	×	×
559	メルセデスベンツ	GLS 580 4マチック スポーツ	4AA-167985	5,210	2,030	2,050	1,725	325	1,840	2,690	-	3,135	-	215	×	×
560	メルセデスベンツ	ML350 4マチック ブルー EFFI	166024	4,825	1,935	1,920	1,655	265	1,795	2,250	885	2,915	3,940	200	×	○
561	メルセデスベンツ	R350 4マチック	251057	4,930	1,920	1,900	1,645	255	1,660	2,310	930	2,980	4,000	150	×	○
562	メルセデスベンツ	R550 4マチック	251072	4,945	1,920	1,905	1,650	255	1,660	2,310	955	2,980	3,990	140	×	○
563	メルセデスベンツ	S350	221057	5,130	1,870	1,880	1,605	275	1,485	1,940	890	3,035	4,240	145	×	○
564	メルセデスベンツ	S400 d (2019年モデル)	LDA-222034	5,125	1,900	1,880	1,635	245	1,495	2,030	895	3,035	4,230	130	×	○
565	メルセデスベンツ	S400 d 4マチック (2019年モデル)	LDA-222035	5,125	1,900	1,880	1,635	245	1,495	2,080	895	3,035	4,230	130	×	○
566	メルセデスベンツ	S400 d 4マチック (2021年モデル)	3DA-223033	5,180	1,920	1,930	1,675	255	1,505	2,090	880	3,105	4,300	120	×	○
567	メルセデスベンツ	S400 d 4マチック AMGライン (2019年モデル)	LDA-222035	5,155	1,915	1,920	1,645	275	1,495	2,150	910	3,035	4,245	130	×	○
568	メルセデスベンツ	S400 d 4マチック AMGライン (2021年モデル)	3DA-223033	5,210	1,930	1,935	1,650	285	1,505	2,180	895	3,105	4,315	120	×	○
569	メルセデスベンツ	S400 d 4マチック ロング (2019年モデル)	LDA-222135	5,255	1,900	1,880	1,635	245	1,495	2,220	895	3,165	4,360	130	×	○
570	メルセデスベンツ	S400 d 4マチック ロング (2021年モデル)	3DA-223133	5,290	1,920	1,930	1,675	255	1,505	2,210	880	3,215	4,410	120	×	×
571	メルセデスベンツ	S400 d 4マチック ロング AMGライン (2019年モデル)	LDA-222135	5,285	1,915	1,920	1,645	275	1,495	2,230	910	3,165	4,375	130	×	○
572	メルセデスベンツ	S400 d 4マチック ロング AMGライン (2021年モデル)	3DA-223133	5,320	1,930	1,935	1,650	285	1,505	2,240	895	3,215	4,425	120	×	×
573	メルセデスベンツ	S400 d AMGライン (2019年モデル)	LDA-222034	5,155	1,915	1,920	1,645	275	1,495	2,100	910	3,035	4,245	130	×	○
574	メルセデスベンツ	S400 d ロング (2019年モデル)	LDA-222134	5,255	1,900	1,880	1,635	245	1,495	2,170	895	3,165	4,360	130	×	○
575	メルセデスベンツ	S400 d ロング AMGライン (2019年モデル)	LDA-222134	5,285	1,915	1,920	1,645	275	1,495	2,180	910	3,165	4,375	130	×	○
576	メルセデスベンツ	S450 (ISG搭載モデル) (2019年モデル)	DAA-222058	5,125	1,900	1,880	1,635	245	1,495	2,000	895	3,035	4,230	130	×	○
577	メルセデスベンツ	S450 4マチック クーベ (2019年モデル)	DBA-217364	5,035	1,900	1,915	1,640	275	1,420	2,050	960	2,945	4,075	115	×	○
578	メルセデスベンツ	S450 4マチック クーベ AMGライン (2019年モデル)	DBA-217364	5,030	1,910	1,920	1,645	275	1,420	2,060	955	2,945	4,075	115	×	○
579	メルセデスベンツ	S450 AMGライン (ISG搭載モデル) (2019年モデル)	DAA-222058	5,155	1,915	1,920	1,645	275	1,495	2,070	910	3,035	4,245	130	×	○
580	メルセデスベンツ	S450 エクスクルーシブ (ISG搭載モデル) (2019年モデル)	DAA-222058	5,125	1,900	1,910	1,635	275	1,495	2,040	895	3,035	4,230	130	×	○
581	メルセデスベンツ	S450 エクスクルーシブ AMGライン (ISG搭載モデル) (2019年モデル)	DAA-222058	5,155	1,915	1,920	1,645	275	1,495	2,070	910	3,035	4,245	130	×	○
582	メルセデスベンツ	S450 ロング (ISG搭載モデル) (2019年モデル)	DAA-222158	5,255	1,900	1,880	1,635	245	1,495	2,120	895	3,165	4,360	120	×	○
583	メルセデスベンツ	S450 ロング AMGライン (ISG搭載モデル) (2019年モデル)	DAA-222158	5,285	1,915	1,920	1,645	275	1,495	2,130	910	3,165	4,375	120	×	○
584	メルセデスベンツ	S500 4マチック (2021年モデル)	5AA-223063	5,180	1,920	1,925	1,670	255	1,505	2,050	880	3,105	4,300	130	×	○
585	メルセデスベンツ	S500 4マチック AMGライン (2021年モデル)	5AA-223063	5,210	1,930	1,935	1,650	285	1,505	2,140	895	3,105	4,315	130	×	○
586	メルセデスベンツ	S500 4マチック ロング (2021年モデル)	5AA-223163	5,290	1,920	1,925	1,670	255	1,505	2,170	880	3,215	4,410	130	×	×
587	メルセデスベンツ	S500 4マチック ロング AMGライン (2021年モデル)	5AA-223163	5,320	1,930	1,935	1,650	285	1,505	2,200	895	3,215	4,425	130	×	×
588	メルセデスベンツ	S550 4マチック	217385	5,260	1,900	1,915	1,640	275	1,485	2,170	890	3,165	4,370	135	×	○
589	メルセデスベンツ	S560 4マチック クーベ (2019年モデル)	DBA-217386	5,035	1,900	1,915	1,640	275	1,420	2,140	960	2,945	4,075	115	×	○
590	メルセデスベンツ	S560 4マチック クーベ AMGライン (2019年モデル)	DBA-217386	5,030	1,910	1,920	1,645	275	1,420	2,150	955	2,945	4,075	115	×	○
591	メルセデスベンツ	S560 4マチック ロング (2019年モデル)	DBA-222186	5,255	1,900	1,880	1,635	245	1,495	2,220	895	3,165	4,360	130	×	○
592	メルセデスベンツ	S560 4マチック ロング AMGライン (2019年モデル)	DBA-222186	5,285	1,915	1,920	1,645	275	1,495	2,230	910	3,165	4,375	130	×	○
593	メルセデスベンツ	S560 クーベ (2019年モデル)	DBA-217383C	5,035	1,900	1,915	1,640	275	1,420	2,130	960	2,945	4,075	115	×	○
594	メルセデスベンツ	S560 クーベ AMGライン (2019年モデル)	DBA-217383C	5,030	1,910	1,920	1,645	275	1,420	2,140	955	2,945	4,075	115	×	○
595	メルセデスベンツ	S560 ロング (2019年モデル)	DBA-222183	5,255	1,900	1,880	1,635	245	1,495	2,160	895	3,165	4,360	130	×	○
596	メルセデスベンツ	S560 ロング AMGライン (2019年モデル)	DBA-222183	5,285	1,915	1,920	1,645	275	1,495	2,170	910	3,165	4,375	130	×	○
597	メルセデスベンツ	S600 ロング (2019年モデル)	ABA-222176C	5,255	1,900	1,910	1,635	275	1,495	2,290	895	3,165	4,360	130	×	○
598	メルセデスベンツ	S600 ロング AMGライン (2019年モデル)	ABA-222176C	5,285	1,915	1,920	1,645	275	1,495	2,300	910	3,165	4,375	130	×	○
599	メルセデスベンツ	S600L	222176C	5,250	1,900	1,910	1,635	275	1,495	2,300	870	3,165	4,380	145	×	×
600	メルセデスベンツ	SL600	230477	4,565	1,820	1,845	1,560	285	1,300	1,980	985	2,560	3,580	125	×	○

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
601	メルセデスベンツ	SLK350	172457	4,150	1,845	1,815	1,570	245	1,300	1,560	840	2,430	3,310	185	○	○
602	メルセデスベンツ	SLR マクラーレン (2008年モデル)	199376	4,656	1,908	1,933	1,638	295	1,261	1,825	966	2,700	3,690	136	×	○
603	メルセデスベンツ	SLR ロードスター (2007年モデル)	-	4,675	1,925	1,950	1,655	295	1,295	1,780	980	2,700	3,695	140	×	×
604	メルセデスベンツ	SLS AMG	197377	4,640	1,940	1,975	1,680	295	1,265	1,710	985	2,680	3,655	115	×	×
605	メルセデスベンツ	V220d アバンギャルド	3DA-447811N	4,905	1,930	1,910	1,665	245	1,930	2,370	895	3,200	4,010	105	×	○
606	メルセデスベンツ	V220d アバンギャルド ロング	3DA-447813N	5,150	1,930	1,910	1,665	245	1,930	2,420	895	3,200	4,255	105	×	○
607	メルセデスベンツ	V220d マルコポーロ ホライゾン	3DA-447813N	5,150	1,930	1,910	1,665	245	1,960	2,570	895	3,200	4,255	105	×	×
608	メルセデスベンツ	V350	639350T	4,770	1,910	1,865	1,640	225	1,930	2,160	850	3,200	3,920	185	×	○
609	メルセデスベンツ	V350 アンビエンテロング	639350A	5,015	1,910	1,865	1,640	225	1,930	2,230	805	3,200	4,210	195	×	○
610	メルセデスベンツ	マイバツハ57	GH-240078	5,723	1,980	1,970	1,695	275	1,573	2,735	1,009	3,390	4,714	161	×	×
611	メルセデスベンツ	マイバツハ62	GH-240178	6,165	1,980	1,970	1,695	275	1,573	2,855	1,014	3,827	5,151	161	×	×
612	メルセデスベンツ	マイバツハ GLS 600 4マチック	7AA-167987	5,210	2,030	2,050	1,725	325	1,840	2,810	945	3,135	4,265	160	×	×
613	メルセデスベンツ	A250e	5LA-177086	4,560	1,800	1,785	1,560	225	1,460	1,690	915	2,730	3,645	145	○	○
614	メルセデスベンツ	AMG EQE 53 4マチック+ SUV	ZAA-294653	4,880	2,030	1,930	1,655	275	1,670	2,660	895	3,030	3,985	150	×	×
615	メルセデスベンツ	C350e アバンギャルド	DLA-205047	4,690	1,810	1,800	1,575	225	1,430	1,830	-	2,840	-	115	△	△
616	メルセデスベンツ	E350e	5LA-213053	4,940	1,852	1,875	1,600	275	1,460	2,010	850	2,940	4,090	135	×	○
617	メルセデスベンツ	E350e スポーツ エディションスター	5LA-214054C	4,960	1,880	1,880	1,605	275	1,485	2,170	-	2,960	-	160	×	△
618	メルセデスベンツ	E350e スポーツ エディションスター ドライバースパッケージ	5LA-214054	4,960	1,880	1,880	1,605	275	1,465	2,200	-	2,960	-	150	×	△
619	メルセデスベンツ	EQA 250	ZAA-243701C	4,465	1,835	1,820	1,585	235	1,625	1,990	913	2,729	3,552	210	○	○
620	メルセデスベンツ	EQB 250	ZAA-243601C	4,685	1,835	1,820	1,585	235	1,705	2,100	915	2,830	3,770	205	×	○
621	メルセデスベンツ	EQC 400	ZAA-293890	4,770	1,925	1,885	1,630	255	1,625	2,500	-	2,878	-	130	×	△
622	メルセデスベンツ	EQE 350 4マチック SUV	ZAA-294612	4,870	2,030	1,900	1,665	235	1,670	2,610	-	3,030	-	160	×	×
623	メルセデスベンツ	EQE 350 4マチック SUV AMGラインパッケージ	ZAA-294612	4,880	2,030	1,915	1,660	255	1,670	2,610	895	3,030	3,985	160	×	×
624	メルセデスベンツ	EQE 350+	ZAA-295121	4,955	1,905	1,900	1,645	255	1,495	2,360	905	3,120	4,050	132	×	○
625	メルセデスベンツ	EQS 450+	ZAA-297123	5,225	1,925	1,925	1,660	265	1,520	2,530	925	3,210	4,300	140	×	×
626	メルセデスベンツ	GLC350e	DLA-253954	4,735	1,930	1,940	1,655	285	1,600	2,100	-	2,875	-	160	×	△
627	メルセデスベンツ	S550e ロング	DLA-222163	5,250	1,900	1,910	1,635	275	1,495	2,330	-	3,165	-	130	×	△
628	メルセデスベンツ	S560e	DLA-222173	5,255	1,900	1,910	1,635	275	1,495	2,290	895	3,165	4,360	125	×	○
629	メルセデスベンツ	スマート フォーツーエレクトリックドライブ	ZAA-451390	2,755	1,665	1,635	1,470	165	1,545	960	-	1,865	-	130	△	△
630	フェラーリ	456M GTA	F456	4,760	1,920	1,861	1,606	255	1,300	1,980	-	2,600	-	150	×	△
631	フェラーリ	458イタリア	F142	4,535	1,935	1,905	1,670	235	1,215	1,580	-	2,650	-	-	×	△
632	フェラーリ	458スパイダー	F142	4,527	1,937	1,965	1,670	295	1,211	1,430	780	2,650	3,747	120	×	×
633	フェラーリ	599GTO	F599	4,710	1,965	2,005	1,690	315	1,310	1,680	-	2,750	-	-	×	×
634	フェラーリ	612スカリエッティF1	F612	4,902	1,957	1,973	1,688	285	1,344	1,840	856	2,950	4,046	130	×	×
635	フェラーリ	F430/F430 F1	F430	4,515	1,925	1,954	1,669	285	1,215	1,510	1,100	2,600	3,415	115	×	×
636	フェラーリ	F430スクーデリア	F430SC	4,512	1,923	1,954	1,669	285	1,199	1,250	825	2,600	3,687	-	×	×
637	フェラーリ	F430スパイダー/F430スパイダーF1	F430S	4,512	1,923	1,985	1,760	225	1,234	1,520	710	2,600	3,802	115	×	×
638	フェラーリ	FF	F151	4,910	1,955	1,975	1,680	295	1,380	1,940	-	2,990	-	-	×	×
639	フェラーリ	SA アペルタ	F141ADL	4,700	1,965	1,985	1,680	305	1,315	1,790	-	2,750	-	-	×	×
640	フェラーリ	カリフォルニア	F149	4,575	1,910	1,915	1,630	285	1,325	1,860	-	2,670	-	-	×	△
641	フェラーリ	ポルトフィーノ M	-	4,594	1,938	1,920	1,635	285	1,318	1,545	-	2,670	-	-	×	△
642	フェラーリ	296 GTS	-	4,565	1,958	1,937	1,632	305	1,191	1,540	-	2,600	-	-	×	△
643	フェラーリ	SF90	-	4,710	1,972	1,967	1,652	315	1,186	1,570	-	2,650	-	-	×	×
644	BMW	116i	-	4,336	1,799	1,770	1,565	205	1,465	1,380	-	2,670	-	153	△	△
645	BMW	118i	3BA-7K15	4,335	1,800	1,770	1,565	205	1,465	1,390	-	2,670	-	153	△	△
646	BMW	120i カプリオレ	UL20	4,370	1,750	1,745	1,520	225	1,410	1,560	810	2,660	3,560	125	○	○
647	BMW	120i スポーツ	1A16	4,340	1,765	1,775	1,550	225	1,440	1,420	775	2,690	3,565	140	○	○
648	BMW	135i クーペ	UC35	4,370	1,750	1,745	1,500	245	1,410	1,530	760	2,660	3,610	130	○	○
649	BMW	318i	3BA-SF20	4,720	1,825	1,830	1,605	225	1,440	1,540	-	2,850	-	141	△	△
650	BMW	318i ツーリング	3BA-6K20	4,720	1,825	1,825	1,570	255	1,450	1,610	-	2,850	-	141	△	△



NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
651	BMW	320i	3BA-5F20	4,715	1,825	1,860	1,605	255	1,440	1,540	-	2,850	-	125	×	△
652	BMW	320i (2022年9月以降)	3BA-SF20	4,720	1,825	1,815	1,590	225	1,440	1,550	-	2,850	-	141	△	△
653	BMW	320i ツーリング	3BA-6K20	4,715	1,825	1,845	1,590	255	1,470	1,610	-	2,850	-	125	×	△
654	BMW	320i ツーリング (2022年9月以降)	3BA-6K20	4,720	1,825	1,825	1,570	255	1,450	1,620	-	2,850	-	141	△	△
655	BMW	328i	DBA-3A20	4,625	1,800	1,785	1,560	225	1,440	1,560	776	2,810	3,849	140	○	○
656	BMW	335i	WB35	4,590	1,800	1,765	1,510	255	1,440	1,620	760	2,760	3,830	130	○	○
657	BMW	335i カブリオレ	WL35	4,590	1,780	1,765	1,510	255	1,385	1,830	775	2,760	3,815	140	○	○
658	BMW	335i クーペ	KG35	4,610	1,780	1,765	1,510	255	1,380	1,630	775	2,760	3,835	125	○	○
659	BMW	335i ツーリング	3A30	4,625	1,815	1,785	1,560	225	1,460	1,690	760	2,810	3,865	145	○	○
660	BMW	523d xドライブ M スポーツ	3CA-22FL20	5,060	1,900	1,900	1,655	245	1,515	1,870	945	2,995	4,115	154	×	○
661	BMW	523d xドライブ ツーリング M スポーツ	3DA-JP20	4,975	1,870	1,870	1,595	275	1,500	1,780	-	2,975	-	140	×	△
662	BMW	523i M スポーツ	3AA-12FJ20	5,060	1,900	1,900	1,655	245	1,515	1,760	945	2,995	4,115	154	×	○
663	BMW	523i エクスクルーシブ	3AA-12FJ20	5,060	1,900	1,895	1,670	225	1,515	1,760	945	2,995	4,115	154	×	○
664	BMW	530i ツーリング M スポーツ	3BA-JT20T	4,975	1,870	1,870	1,595	275	1,500	1,780	-	2,975	-	140	×	△
665	BMW	535i	DBA-FR35	4,910	1,860	1,870	1,625	245	1,470	1,820	790	2,970	4,120	140	×	○
666	BMW	540i xドライブ ツーリング M スポーツ	3BA-JT30	4,975	1,870	1,870	1,595	275	1,500	1,900	-	2,975	-	140	×	△
667	BMW	550i ツーリング	NH48	4,920	1,860	1,825	1,580	245	1,490	2,110	-	2,970	-	130	×	△
668	BMW	550i(M スポーツ)	HR44	4,920	1,860	1,865	1,620	245	1,480	2,060	910	2,970	4,010	130	×	○
669	BMW	650i カブリオレ (M スポーツ)	EK48	4,895	1,895	1,935	1,660	275	1,365	2,070	1,010	2,855	3,885	125	×	○
670	BMW	650i クーペ (M スポーツ)	6A30	4,895	1,895	1,915	1,640	275	1,370	1,940	1,010	2,855	3,885	125	×	○
671	BMW	740d xドライブ M スポーツ	3CA-22EJ30	5,390	1,950	1,935	1,650	285	1,545	2,230	-	3,215	-	147	×	×
672	BMW	740i	3BA-7R30	5,125	1,900	1,915	1,640	275	1,480	1,880	-	3,070	-	135	×	△
673	BMW	740i M スポーツ	3AA-22EH30	5,390	1,950	1,935	1,650	285	1,545	2,120	-	3,215	-	147	×	×
674	BMW	760Li	YG60	5,250	1,900	1,905	1,630	275	1,485	2,310	960	3,210	4,290	150	×	○
675	BMW	B5ビ・ターボ ツーリング	5M1A	4,915	1,860	1,885	1,600	285	1,500	2,110	-	2,970	-	-	×	△
676	BMW	B7ビ・ターボ アルラッド	7M2S	5,090	1,900	1,915	1,630	285	1,490	2,230	-	3,070	-	-	×	△
677	BMW	BMW 550i グランツーリスモ (M スポーツ)	SN44	5,020	1,900	1,905	1,630	275	1,570	2,220	910	3,070	4,110	145	×	○
678	BMW	M2 クーペ	3BA-12DM30	4,580	1,885	1,890	1,605	285	1,410	1,730	-	2,745	-	123	×	△
679	BMW	M135i xドライブ	3BA-7L20	4,355	1,800	1,785	1,560	225	1,465	1,580	-	2,670	-	155	△	△
680	BMW	M340i xドライブ	3BA-SU30	4,725	1,825	1,825	1,570	255	1,440	1,730	-	2,850	-	130	△	△
681	BMW	M340i xドライブ ツーリング	3BA-6N30	4,725	1,825	1,825	1,570	255	1,450	1,810	-	2,850	-	130	△	△
682	BMW	M3クーペ	M3B	4,620	1,805	1,680	1,445	235	1,425	1,630	910	2,760	3,710	110	○	○
683	BMW	M3セダン 7速MDCTドライブロジック	VA40	4,685	1,875	1,815	1,540	275	1,435	1,660	805	2,810	3,880	110	○	○
684	BMW	M5	JF44M	4,965	1,905	1,905	1,620	285	1,480	1,950	930	2,980	4,035	135	×	○
685	BMW	M6 カブリオレ	EK50	4,905	1,900	1,875	1,580	295	1,370	2,010	1,070	2,850	3,835	130	×	○
686	BMW	M8 クーペ	7BA-AE44M	4,870	1,905	1,915	1,630	285	1,360	1,910	-	2,825	-	125	×	△
687	BMW	MINI クラブマン クーパー S ALL4	LV20M	4,275	1,800	1,785	1,560	225	1,470	1,550	805	2,670	3,470	140	○	○
688	BMW	MINI クロスオーバー クーパー S ALL4	22BS15	4,315	1,820	1,790	1,565	225	1,595	1,770	850	2,670	3,465	165	○	○
689	BMW	MINI コンバーチブル クーパー S	WJ20MW	3,880	1,725	1,690	1,485	205	1,415	1,370	775	2,495	3,105	115	○	○
690	BMW	ONE(クーパー) 3ドア	XR15MW	3,865	1,725	1,660	1,485	175	1,430	1,210	775	2,495	3,090	125	○	○
691	BMW	ONE(クーパー) 5ドア	XU15MW	4,025	1,725	1,660	1,485	175	1,445	1,260	775	2,565	3,250	125	○	○
692	BMW	X1	VM20	4,505	1,820	1,755	1,530	225	1,610	1,690	925	2,760	3,580	195	○	○
693	BMW	X1 xドライブ20d xライン	3CA-42EG20	4,500	1,835	1,800	1,575	225	1,645	1,740	-	2,690	-	205	△	△
694	BMW	X1 xドライブ20i xライン	3BA-52EE20	4,500	1,835	1,800	1,575	225	1,645	1,640	-	2,690	-	205	△	△
695	BMW	X2 xドライブ20i	YH20	4,375	1,825	1,790	1,565	225	1,535	1,620	-	2,670	-	195	△	△
696	BMW	X3 M40d	3CA-UZ7230	4,725	1,895	1,870	1,595	275	1,675	2,050	-	2,865	-	204	×	△
697	BMW	X3 M40i	3BA-TY30	4,725	1,895	1,870	1,595	275	1,675	1,920	-	2,865	-	204	×	△
698	BMW	X3 xドライブ 20d	LDA-WY20	4,660	1,900	1,855	1,630	225	1,675	1,840	858	2,810	3,802	210	×	○
699	BMW	X3 xドライブ 20d M スポーツ	3DA-UZ20	4,720	1,890	1,860	1,615	245	2,675	1,880	-	2,865	-	204	×	×
700	BMW	X3 xドライブ 35i	WX35	4,665	1,880	1,895	1,620	275	1,675	1,900	850	2,810	3,815	210	×	○

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
701	BMW	X4 M40i	3BA-2V30	4,760	1,940	1,900	1,625	275	1,620	1,880	-	2,865	-	205	×	△
702	BMW	X4 xドライブ20d M スポーツ	3DA-VJ20	4,765	1,920	1,890	1,645	245	1,620	1,880	-	2,865	-	205	×	△
703	BMW	X5 4.8i	FE48	4,860	1,940	1,905	1,650	255	1,770	2,330	975	2,940	3,885	210	×	○
704	BMW	X5 M	KT44	4,895	1,985	1,990	1,665	325	1,755	2,360	905	2,935	3,990	195	×	×
705	BMW	X5 M60i xドライブ	3AA-32EU44A	4,935	2,005	2,005	1,690	315	1,770	2,390	-	2,975	-	205	×	×
706	BMW	X5 xドライブ35d エディションX	3CA-12EV30A	4,935	2,005	2,005	1,690	315	1,770	2,370	-	2,975	-	205	×	×
707	BMW	X6 xドライブ 35i Mスポーツ (2019年モデル)	DBA-KU30	4,925	1,990	1,985	1,670	315	1,700	2,150	-	2,935	-	-	×	×
708	BMW	X6 xドライブ 50i	FG44	4,885	1,985	1,985	1,670	315	1,690	2,330	865	2,935	4,020	210	×	×
709	BMW	X6 M	KT44	4,925	1,990	1,990	1,665	325	1,690	2,330	905	2,935	4,020	195	×	×
710	BMW	X6 M60i xドライブ	3AA-42EX44	4,955	2,005	2,005	1,690	315	1,695	2,340	-	2,975	-	216	×	×
711	BMW	X6 xドライブ35d M スポーツ	3CA-12EY30S	4,955	2,005	2,000	1,695	305	1,695	2,270	-	2,975	-	216	×	×
712	BMW	X7 M50i	-	5,165	2,000	1,990	1,705	285	1,835	2,580	874	3,105	4,291	220	×	×
713	BMW	X7 M60i xドライブ	3AA-32EM44	5,170	2,000	2,005	1,690	315	1,835	2,610	-	3,105	-	221	×	×
714	BMW	X7 xドライブ35d	-	5,165	2,000	1,990	1,705	285	1,835	2,420	874	3,105	4,291	220	×	×
715	BMW	X7 xドライブ35d M スポーツ	-	5,165	2,000	1,990	1,705	285	1,835	2,420	874	3,105	4,291	220	×	×
716	BMW	x7 xドライブ35d デザインピュアエクセレンス	-	5,165	2,000	1,990	1,705	285	1,835	2,420	874	3,105	4,291	220	×	×
717	BMW	X7 xドライブr35d	3DA-CW30	5,165	2,000	1,990	1,705	285	1,835	2,825	-	3,105	-	220	×	×
718	BMW	X7 xドライブ40d M スポーツ	3CA-22EN30	5,170	2,000	2,005	1,690	315	1,835	2,560	-	3,105	-	221	×	×
719	BMW	X7 xドライブ40d エクセレンス	3CA-22EN30	5,170	2,000	1,990	1,705	285	1,835	2,560	-	3,105	-	221	×	×
720	BMW	Z4 sドライブ20i	3BA-HF20	4,335	1,865	1,870	1,615	255	1,305	1,490	-	2,470	-	120	×	△
721	BMW	Z4 sドライブ35i	LM30	4,250	1,790	1,790	1,535	255	1,290	1,600	855	2,495	3,395	130	○	○
722	BMW	Z4Mクーペ	DU32	4,120	1,780	1,775	1,520	255	1,285	1,495	915	2,495	3,205	140	○	○
723	BMW	Z4Mロードスター	BT32	4,120	1,780	1,770	1,515	255	1,300	1,430	915	2,495	3,205	140	○	○
724	BMW	アクティブハイブリッド 7L エクゼクティブ	YA30	5,230	1,900	1,905	1,630	275	1,485	2,140	960	3,210	4,270	150	×	○
725	BMW	アルピナ B3ビターボ カブリオレ	3K2H	4,590	1,780	1,775	1,510	265	1,385	1,830	775	2,760	3,815	140	○	○
726	BMW	アルピナ B3ビターボ クーペ	3K30	4,625	1,780	1,775	1,510	265	1,395	1,610	775	2,760	3,850	125	○	○
727	BMW	アルピナ B3ビターボ セダン	3R20	4,645	1,810	1,820	1,555	265	1,445	1,650	760	2,810	3,885	145	○	○
728	BMW	アルピナ B3ビターボ ツーリ	3R30	4,645	1,815	1,820	1,555	265	1,450	1,720	760	2,810	3,885	145	○	○
729	BMW	アルピナ B5	5M3C	4,960	1,870	1,905	1,610	295	1,485	1,990	-	2,975	-	-	×	△
730	BMW	アルピナ B5ツーリング	SH12	4,855	1,845	1,845	1,570	275	1,490	1,920	-	2,890	-	-	×	△
731	BMW	アルピナ B6カブリオ	6M10	4,895	1,895	1,920	1,635	285	1,365	2,090	-	2,855	-	-	×	△
732	BMW	アルピナ B6クーペ	6M20	4,895	1,895	1,920	1,625	295	1,375	1,940	-	2,855	-	-	×	△
733	BMW	アルピナ B7ビターボ ロング	7M30	5,250	1,900	1,915	1,620	295	1,505	2,190	-	3,210	-	-	×	△
734	BMW	アルピナ D3ビターボ	3N1A	4,550	1,820	1,775	1,510	265	1,420	1,590	-	2,760	-	-	△	△
735	BMW	アルピナ D3ビターボ クーペ	3N1M	4,590	1,780	1,775	1,510	265	1,380	1,560	-	2,760	-	-	△	△
736	BMW	アルピナ D3ビターボ ツーリング	3P10	4,645	1,815	1,820	1,555	265	1,450	1,730	-	2,810	-	-	△	△
737	BMW	アルピナ ロードスターS	PE52	4,100	1,780	1,785	1,520	265	1,295	1,410	-	2,495	-	-	△	△
738	BMW	クーパー D 3ドア	XY15MW	3,865	1,725	1,660	1,485	175	1,430	1,240	775	2,495	3,090	125	○	○
739	BMW	クーパー D 5ドア	XV15MW	4,025	1,725	1,660	1,485	175	1,445	1,290	775	2,565	3,250	125	○	○
740	BMW	クーパー S 3ドア	XR20MW	3,880	1,725	1,690	1,485	205	1,430	1,270	775	2,495	3,105	125	○	○
741	BMW	クーパー S 5ドア	XU20MW	4,040	1,725	1,690	1,485	205	1,445	1,260	775	2,565	3,265	125	○	○
742	BMW	クーパー SD 5ドア	XV20MW	4,040	1,725	1,690	1,485	205	1,445	1,350	775	2,565	3,265	125	○	○
743	BMW	225xe	DLA-2C15	4,355	1,800	1,775	1,550	225	1,550	1,770	830	2,670	3,525	165	○	○
744	BMW	330e	DLA-8E20	4,645	1,800	1,795	1,570	225	1,440	1,770	-	2,810	-	140	△	△
745	BMW	330e Mスポーツ	DLA-8E20	4,645	1,800	1,805	1,550	255	1,440	1,770	-	2,810	-	140	△	△
746	BMW	530e	DBA-JA20	4,945	1,870	1,875	1,630	245	1,485	1,910	865	2,975	4,080	150	×	○
747	BMW	530e iパフォーマンス M スポーツ	DBA-JA20	4,945	1,910	1,875	1,600	275	1,485	1,910	865	2,975	4,080	150	×	○
748	BMW	740e iパフォーマンス	DLA-7D20	5,110	1,900	1,891	1,646	245	1,480	1,900	-	3,070	-	135	×	△
749	BMW	740e iパフォーマンス M スポーツ	DLA-7D20	5,110	1,900	1,891	1,616	275	1,480	2,080	-	3,070	-	135	×	△
750	BMW	745e Mスポーツ	3LA-7D30	5,125	1,900	1,885	1,640	245	1,480	2,090	-	3,070	-	135	×	△

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
751	BMW	745Le xドライブ	3LA-7W30	5,265	1,900	1,895	1,620	275	1,485	2,265	-	3,210	-	135	×	△
752	BMW	i3(60Ah)	ZAA-1Z00	4,010	1,775	1,715	1,560	155	1,550	1,300	720	2,570	3,290	110	○	○
753	BMW	i3(94Ah)	ZAA-1Z00	4,010	1,775	1,735	1,560	175	1,550	1,300	720	2,570	3,290	110	○	○
754	BMW	i3+REX(94Ah)	DLA-1Z06	4,010	1,775	1,730	1,575	155	1,550	1,420	720	2,570	3,290	110	○	○
755	BMW	i4 eドライブ40	ZAA-72AW44	4,785	1,850	1,855	1,630	225	1,455	2,125	865	2,855	3,920	125	×	○
756	BMW	i5 eドライブ40	ZAA-32FK45	5,060	1,900	1,900	1,655	245	1,515	2,200	945	2,995	4,115	146	×	○
757	BMW	i5 M60 xドライブ	ZAA-42FK89	5,060	1,900	1,900	1,625	275	1,505	2,360	945	2,995	4,115	136	×	○
758	BMW	i7 eドライブ50 M スポーツ	ZAA-42EJ49	5,390	1,950	1,935	1,650	285	1,545	2,560	-	3,215	-	136	×	×
759	BMW	i7 xドライブ60 M スポーツ	ZAA-52EJ89	5,390	1,950	1,935	1,650	285	1,545	2,690	-	3,215	-	136	×	×
760	BMW	i7 M70 xドライブ	ZAA-82EH93	5,390	1,950	1,935	1,650	285	1,545	2,760	-	3,215	-	136	×	×
761	BMW	i8 Coupé	DLA-2Z15	4,690	1,940	1,935	1,720	215	1,300	1,510	-	2,800	-	120	×	△
762	BMW	iX xドライブ40	ZAA-12CF89S	4,953	1,967	1,964	1,709	255	1,695	2,380	906	3,000	4,047	200	×	×
763	BMW	iX1 xドライブ30 xライン	ZAA-62EF67	4,500	1,835	1,805	1,580	225	1,620	2,030	-	2,690	-	172	×	△
764	BMW	iX3	ZAA-42DU44	4,734	1,891	1,891	1,616	275	1,608	2,200	860	2,864	3,874	179	×	○
765	BMW	MINI クロスオーバー ミニクーパーS E ALL4	3LA-22BS15	4,315	1,820	1,790	1,565	225	1,595	1,770	780	2,670	3,535	147	○	○
766	BMW	X3	3LA-TS20	4,720	1,890	1,860	1,615	245	1,675	1,890	860	2,865	3,860	204	×	○
767	BMW	X5 xドライブ40e	CLA-KT20	4,910	1,985	1,905	1,650	255	1,760	2,370	-	2,935	-	210	×	△
768	BMW	X5 xドライブ40e Mスポーツ	CLA-KT21	4,910	1,985	1,985	1,700	285	1,760	2,400	-	2,935	-	215	×	×
769	BMW	X5 xドライブ50e M スポーツ	3LA-42EU30	4,935	2,005	2,000	1,695	305	1,770	2,500	-	2,975	-	205	×	×
770	BMW	XM	3LA-22CS44	5,110	2,005	2,000	1,685	315	1,755	2,710	-	3,105	-	220	×	×
771	BMW	XM レーベル	3LA-22CS44	5,110	2,005	2,000	1,685	315	1,755	2,730	-	3,105	-	220	×	×
772	ジャガー	F-ペイス D204 MHEV	-	4,747	1,935	1,921	1,656	265	1,664	2,010	-	2,874	-	213	×	△
773	ジャガー	F-ペイス P250 AWD	-	4,747	1,935	1,921	1,656	265	1,664	1,930	-	2,874	-	213	×	△
774	ジャガー	F-ペイス SVR P550 AWD	-	4,762	1,935	1,951	1,656	295	1,670	2,110	-	2,874	-	218	×	×
775	ジャガー	XF プレミアムラグジュアリー/XF ポートフォリオ	J058C	4,975	1,875	1,850	1,605	245	1,460	1,860	-	2,910	-	116	×	△
776	ジャガー	XFR/XF スーパーチャージド	J05MB	4,975	1,875	1,855	1,570	285	1,460	1,960	-	2,910	-	-	×	△
777	ジャガー	XK クーペ/XK コンバーチブル	J438B	4,790	1,895	1,875	1,600	275	1,320	1,730	955	2,750	3,835	120	×	○
778	ジャガー	XKR クーペ/XKR コンバーチブル	J43YB	4,790	1,915	1,895	1,610	285	1,330	1,860	-	2,750	-	120	×	△
779	ジャガー	XKRS	J43YB	4,795	1,915	1,905	1,610	295	1,310	1,810	-	2,750	-	120	×	△
780	ジャガー	I-ペイス S	ZAA-DH1AA	4,695	1,845	1,895	1,660	235	1,565	2,230	-	2,990	-	174	×	△
781	ポルシェ	718 ケイマンS	-	4,385	1,800	1,775	1,540	235	1,295	1,440	1,030	2,475	3,355	110	○	○
782	ポルシェ	911GT2	-	4,549	1,880	1,913	1,588	325	1,297	1,470	1,035	2,453	3,514	98	×	×
783	ポルシェ	911GT3RS	-	4,557	1,880	-	-	325	1,297	1,420	-	2,453	-	-	△	△
784	ポルシェ	911カレラ PDK	-	4,528	1,852	-	-	305	1,303	1,590	966	2,450	3,562	105	△	△
785	ポルシェ	911カレラS PDK	-	4,519	1,852	1,862	1,557	305	1,300	1,565	-	2,450	-	-	×	△
786	ポルシェ	911カレラスカブリオレ PDK	-	4,499	1,808	-	-	305	1,292	1,530	966	2,450	3,533	105	△	△
787	ポルシェ	911ターボ	-	4,507	1,880	-	-	305	1,300	1,595	-	2,450	-	-	△	△
788	ポルシェ	911ターボカブリオレ(ワイドボディ)	-	4,507	1,880	-	-	305	1,300	1,690	-	2,450	-	-	△	△
789	ポルシェ	911タルガ4	-	4,499	1,852	-	-	295	1,310	1,600	-	2,450	-	115	△	△
790	ポルシェ	カイエン	-	4,918	1,983	1,948	1,673	275	1,696	2,060	1,030	2,895	3,888	190	×	×
791	ポルシェ	カイエン	-	4,930	1,983	1,950	1,655	295	1,698	2,130	-	2,895	-	193	×	×
792	ポルシェ	カイエン 3.6ティプトロニクス 4WD	ABA-92ACEY	4,855	1,940	-	-	255	1,710	2,115	-	2,895	-	215	×	△
793	ポルシェ	カイエン 3.6ティプトロニクス 4WD(2014年4月~10月)	ABA-92AM5502	4,845	1,940	-	-	255	1,710	2,110	-	2,895	-	-	×	△
794	ポルシェ	カイエン GTSティプトロニクス 4WD	ABA-92ACXZ	4,855	1,955	-	-	275	1,690	2,185	-	2,895	-	215	×	△
795	ポルシェ	カイエン GTSティプトロニクス 4WD(2014年4月~2014年10月)	ABA-92AM48	4,845	1,945	-	-	275	1,685	-	-	2,895	-	-	×	△
796	ポルシェ	カイエン S	-	4,930	1,983	1,950	1,655	295	1,697	2,235	-	2,895	-	193	×	×
797	ポルシェ	カイエン S クーペ	-	4,930	1,983	1,965	1,670	295	1,678	2,265	-	2,895	-	192	×	×
798	ポルシェ	カイエン Sティプトロニクス 4WD	ABA-92ACUR	4,855	1,940	-	-	255	1,710	2,160	960	2,895	3,895	215	×	△
799	ポルシェ	カイエン Sティプトロニクス 4WD(2014年4月~6月)	ABA-92AM48	4,845	1,940	-	-	255	1,710	2,130	-	2,895	-	-	×	△
800	ポルシェ	カイエン クーペ	-	4,930	1,983	1,965	1,670	295	1,678	2,160	-	2,895	-	192	×	×

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
801	ボルシエ	カイエン ターボ	-	4,926	1,983	1,985	1,670	315	1,673	2,250	1,022	2,895	3,904	190	×	×
802	ボルシエ	カイエン ターボティプトロニクス 4WD	ABA-92ACFTA	4,855	1,940	-	-	265	1,700	2,260	-	2,895	-	215	×	△
803	ボルシエ	カイエン ターボティプトロニクス 4WD(2014年4月～2014年6月)	ABA-92AM48A	4,845	1,940	-	-	265	1,700	2,230	-	2,895	-	-	×	△
804	ボルシエ	カレラGT	-	4,615	1,920	1,945	1,610	335	1,165	1,410	-	2,730	-	-	×	×
805	ボルシエ	ケイマンS	-	4,385	1,800	-	-	265	1,305	1,410	1,030	2,475	3,355	125	△	△
806	ボルシエ	パナメーラ	-	5,049	1,937	1,946	1,651	295	1,423	1,890	-	2,950	-	145	×	×
807	ボルシエ	パナメーラ	-	5,052	1,937	-	-	295	1,423	1,960	-	2,950	-	132	×	△
808	ボルシエ	パナメーラ4	-	5,052	1,937	-	-	295	1,423	1,995	-	2,950	-	132	×	△
809	ボルシエ	パナメーラ GTS (2020年モデル)	-	5,053	1,937	1,954	1,639	315	1,417	2,070	-	2,950	-	-	×	×
810	ボルシエ	パナメーラ ターボ	-	5,049	1,937	1,954	1,639	315	1,427	2,070	-	2,950	-	145	×	×
811	ボルシエ	ボクスターS	-	4,379	1,800	-	-	265	1,295	1,420	1,000	2,475	3,379	120	△	△
812	ボルシエ	ボクスターS550スパイダー	986M9624	4,340	1,800	1,795	1,530	265	1,280	1,370	-	2,415	-	-	△	△
813	ボルシエ	マカン	-	4,680	1,925	-	-	255	1,625	1,830	-	2,805	-	-	×	△
814	ボルシエ	マカンGTS	ABA-J1H2	4,700	1,925	-	-	295	1,610	1,970	-	2,805	-	-	×	△
815	ボルシエ	マカンS	ABA-95BCTM	4,680	1,925	-	-	255	1,625	1,920	-	2,805	-	-	×	△
816	ボルシエ	マカンターボ	DBA-95BCTL	4,700	1,925	-	-	255	1,625	2,000	-	2,805	-	-	×	△
817	ボルシエ	マカンターボパフォーマンス	ABA-J1H3	4,700	1,925	-	-	295	1,610	2,000	-	2,805	-	-	×	△
818	ボルシエ	カイエンE	3LA-E3NF	4,918	1,983	1,955	1,680	275	1,696	2,040	-	2,895	-	190	×	×
819	ボルシエ	カイエンE-ハイブリッド	-	4,930	1,983	1,950	1,655	295	1,696	2,500	-	2,895	-	188	×	×
820	ボルシエ	カイエンE-ハイブリッド クーペ	-	4,930	1,983	1,965	1,670	295	1,674	2,530	-	2,895	-	188	×	×
821	ボルシエ	カイエンS E-ハイブリッド	DLA-92ACGE	4,855	1,940	1,925	1,670	255	1,710	2,350	960	2,895	3,895	215	×	○
822	ボルシエ	カイエンS E-ハイブリッド	-	4,930	1,983	1,950	1,655	295	1,678	2,485	-	2,895	-	190	×	×
823	ボルシエ	カイエンS E-ハイブリッド クーペ	-	4,930	1,983	1,970	1,675	295	1,657	2,515	-	2,895	-	190	×	×
824	ボルシエ	カイエンターボ E-ハイブリッド	-	4,930	1,983	1,985	1,670	315	1,685	2,645	-	2,895	-	198	×	×
825	ボルシエ	カイエンターボ E-ハイブリッド クーペ	-	4,930	1,983	2,005	1,690	315	1,664	2,670	-	2,895	-	198	×	×
826	ボルシエ	カイエンターボ E-ハイブリッド クーペ with GTパッケージ	-	4,930	1,995	2,000	1,685	315	1,652	2,570	-	2,895	-	186	×	×
827	ボルシエ	カイエンターボSE	3LA-E3NHA	4,926	1,983	2,002	1,687	315	1,673	2,490	-	2,895	-	190	×	×
828	ボルシエ	タイカン	ZAA-J1MB	4,693	1,966	1,985	1,710	275	1,395	2,125	1,015	2,900	3,678	125	×	×
829	ボルシエ	パナメーラ4 E-ハイブリッド	3LA-G2MM	5,049	1,937	1,966	1,671	295	1,423	2,170	-	2,950	-	133	×	×
830	ボルシエ	パナメーラS E-ハイブリッド	3LA-G2MP	5,049	1,937	1,952	1,657	295	1,427	2,130	-	2,950	-	133	×	×
831	アウディ	A1	BXCHZ	3,985	1,745	1,690	1,475	215	1,440	1,260	825	2,465	3,160	115	○	○
832	アウディ	A3	8VCXSL	4,465	1,795	1,755	1,530	225	1,450	1,460	865	2,635	3,600	145	○	○
833	アウディ	A4	8WCVN	4,735	1,840	1,795	1,570	225	1,495	1,790	885	2,825	3,850	120	○	○
834	アウディ	A4 2.0 TFSI スポーツ	ABA-8WCVK	4,740	1,840	1,810	1,565	245	1,410	1,540	880	2,825	3,860	120	○	○
835	アウディ	A4 アバント	8WCVN	4,735	1,840	1,795	1,570	225	1,465	1,730	870	2,825	3,865	120	○	○
836	アウディ	A4 オールロード クワトロ	ABA-8WCYRA	4,750	1,840	1,805	1,580	225	1,490	1,680	894	2,820	3,856	170	○	○
837	アウディ	A5	F5CYRF	4,690	1,855	1,830	1,585	245	1,390	1,730	865	2,765	3,825	110	○	○
838	アウディ	A5 SB 2.0 TFSI クワトロ	F5CVKL	4,750	1,855	1,830	1,585	245	1,390	1,710	855	2,825	3,895	110	○	○
839	アウディ	A5 カブリオレ 2.0 TFSI クワトロ	F5CYRC	4,690	1,855	1,830	1,585	245	1,375	1,930	860	2,765	3,830	110	○	○
840	アウディ	A6	4GCVG	4,945	1,900	1,870	1,625	245	1,500	1,990	935	2,910	4,010	150	×	○
841	アウディ	A6 40 TDI クワトロ	3CA-F2DFBF	4,940	1,885	1,850	1,625	225	1,450	1,810	925	2,925	4,015	160	×	○
842	アウディ	A6 40 TDI クワトロ スポーツ	3CA-F2DFBF	4,940	1,885	1,850	1,625	225	1,430	1,830	925	2,925	4,015	140	×	○
843	アウディ	A6 45 TFSI クワトロ	3AA-F2DKNF	4,940	1,885	1,850	1,625	225	1,450	1,770	925	2,925	4,015	160	×	○
844	アウディ	A6 45 TFSI クワトロ スポーツ	3AA-F2DKNF	4,940	1,885	1,850	1,625	225	1,430	1,770	925	2,925	4,015	140	×	○
845	アウディ	A6 55 TFSI クワトロ S ライン	AAA-F2DLZF	4,950	1,885	1,870	1,625	245	1,430	1,880	925	2,925	4,025	140	×	○
846	アウディ	A6 55 TFSI クワトロ ラグジュアリー	ZZZ-F2DLZF	4,940	1,885	1,850	1,625	225	1,430	1,880	925	2,925	4,015	140	×	○
847	アウディ	A6 アバント 40 TDI クワトロ	3CA-F2DFBF	4,940	1,885	1,850	1,625	225	1,485	1,860	925	2,925	4,015	160	×	○
848	アウディ	A6 アバント 40 TDI クワトロ スポーツ	3CA-F2DFBF	4,940	1,885	1,850	1,625	225	1,465	1,880	-	2,925	-	140	×	△
849	アウディ	A6 アバント 41 TDI クワトロ スポーツ	3CA-F2DFBF	4,940	1,885	1,850	1,625	225	1,465	1,880	925	2,925	4,015	140	×	○
850	アウディ	A6 アバント 45 TFSI クワトロ	3AA-F2DKNF	4,940	1,885	1,850	1,625	225	1,485	1,820	925	2,925	4,015	160	×	○

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
851	アウディ	A6 アバント 46 TFSI クワトロ スポーツ	3AA-F2DKNF	4,940	1,885	1,850	1,625	225	1,465	1,820	925	2,925	4,015	140	×	○
852	アウディ	A6 アバント 55 TFSI クワトロ S ライン	AAA-F2DLZF	4,950	1,885	1,870	1,625	245	1,465	1,930	925	2,925	4,025	140	×	○
853	アウディ	A6 アバント 55 TFSI クワトロ ラグジュアリー	AAA-F2DLZF	4,940	1,885	1,850	1,625	225	1,465	1,930	925	2,925	4,015	140	×	○
854	アウディ	A6 アバント3.0 TFSI クワトロ	4GCYD	4,955	1,875	1,870	1,625	245	1,495	1,890	925	2,910	4,030	150	×	○
855	アウディ	A7	4GCYPC	4,990	1,910	1,895	1,640	255	1,430	1,920	945	2,915	4,045	140	×	○
856	アウディ	A8	4HCTGL	5,275	1,950	1,895	1,640	255	1,465	2,130	1,005	3,120	4,270	130	×	○
857	アウディ	Q2	GACHZ	4,200	1,795	1,765	1,550	215	1,500	1,310	828	2,595	3,372	180	○	○
858	アウディ	Q3	8UCZD	4,400	1,830	1,810	1,575	235	1,615	1,500	905	2,605	3,495	170	○	○
859	アウディ	Q5	FYDAXS	4,680	1,910	1,855	1,620	235	1,665	1,910	905	2,825	3,775	160	×	○
860	アウディ	Q7 3.0 TFSI クワトロ	4MCRES	5,090	1,985	1,930	1,675	255	1,740	2,300	970	3,000	4,120	205	×	○
861	アウディ	Q7 55 TFSI クワトロ	3AA-4MDCBS	5,065	1,970	1,940	1,685	255	1,735	2,180	-	2,995	-	210	×	△
862	アウディ	Q7 55 TFSI クワトロ S ライン	3AA-4MDCBA	5,065	1,970	1,960	1,675	285	1,705	2,200	-	2,995	-	190	×	×
863	アウディ	Q8 55 TFSI クワトロ	AAA-F1DCBS	4,995	2,190	1,955	1,680	275	1,705	2,140	-	2,995	-	-	×	×
864	アウディ	R8	4SCSPF	4,425	1,940	1,950	1,645	305	1,240	1,690	-	2,650	-	-	×	×
865	アウディ	RS4	8EBNSF	4,585	1,830	1,815	1,560	255	1,420	1,730	935	2,645	3,650	120	○	○
866	アウディ	RS4 アバント	8KCFSF	4,720	1,850	1,810	1,545	265	1,435	1,880	890	2,810	3,830	100	○	○
867	アウディ	RS6 アバント	4GCWUS	4,980	1,935	1,950	1,665	285	1,480	2,040	950	2,915	4,030	135	×	×
868	アウディ	S3	8VDJHL	4,470	1,795	1,770	1,545	225	1,380	1,540	865	2,630	3,605	120	○	○
869	アウディ	S4	8WCWGF	4,745	1,840	1,805	1,560	245	1,435	1,780	880	2,825	3,865	100	○	○
870	アウディ	S4 アバント	8WCWGF	4,745	1,840	1,805	1,560	245	1,445	1,830	880	2,825	3,865	100	○	○
871	アウディ	S5	F5CWGF	4,705	1,855	1,835	1,580	255	1,390	1,830	865	2,765	3,840	110	○	○
872	アウディ	S5 SB	F5CWGL	4,765	1,845	1,835	1,580	255	1,390	1,700	870	2,825	3,895	140	○	○
873	アウディ	S5 カブリオレ	F5CWGC	4,705	1,855	1,835	1,580	255	1,375	1,890	860	2,765	3,845	110	○	○
874	アウディ	S6 5.2	4GCTGA	4,945	1,875	1,865	1,610	255	1,445	2,010	1,030	2,910	3,915	120	×	○
875	アウディ	S6 アバント	3AA-F2DKML	4,955	1,885	1,875	1,620	255	1,455	2,000	-	2,925	-	130	×	△
876	アウディ	S6 アバント 5.2	4GCTGA	4,955	1,875	1,865	1,610	255	1,475	2,060	1,030	2,910	3,925	120	×	○
877	アウディ	S8	4HDDTF	5,145	1,950	1,910	1,635	275	1,455	2,110	1,010	2,995	4,135	120	×	○
878	アウディ	TT RS プラスクーペ	FVDAZF	4,200	1,840	1,805	1,560	245	1,380	1,530	905	2,505	3,295	120	○	○
879	アウディ	TTロードスター 2.0 TFSI クワトロ	FVCHHF	4,190	1,840	1,810	1,565	245	1,365	1,500	905	2,505	3,285	130	○	○
880	アウディ	A3 スポーツバック e-トロン	DLA-8VCUK	4,330	1,785	1,750	1,525	225	1,465	1,570	930	2,635	3,400	145	○	○
881	アウディ	e-トロン 50 クワトロ	ZAA-GEEASB	4,900	1,935	1,905	1,650	255	1,630	2,400	935	2,930	3,965	205	×	○
882	アルファロメオ	166	936A11	4,730	1,815	1,750	1,545	205	1,445	1,600	-	2,700	-	115	△	△
883	アルファロメオ	147 1.6TI ツインスパーク	937BXB	4,225	1,730	1,705	1,510	195	1,435	1,240	970	2,545	3,255	130	○	○
884	アルファロメオ	156 GTA	932AXB	4,430	1,765	1,745	1,520	225	1,430	1,420	-	2,595	-	125	△	△
885	アルファロメオ	156 GTASポーツワゴン	932BXW	4,440	1,765	1,725	1,510	215	1,435	1,520	-	2,595	-	125	△	△
886	アルファロメオ	159 3.2 JSTQ4	93932	4,690	1,830	1,815	1,580	235	1,445	1,740	1,100	2,705	3,590	135	○	○
887	アルファロメオ	GT プログレッション2.0 JTS	93720L	4,495	1,765	1,730	1,515	215	1,375	1,360	1,050	2,595	3,445	100	○	○
888	アルファロメオ	アルファGT2.0 JST セレスピード	93720L	4,495	1,765	1,730	1,515	215	1,375	1,360	967	2,595	3,528	100	○	○
889	アルファロメオ	ジュリア 2.0 ターボ TI	3BA-95220	4,645	1,865	1,880	1,625	255	1,435	1,590	-	2,820	-	-	×	△
890	アルファロメオ	ジュリア クアドリフォリオ	7BA-95229	4,635	1,865	1,890	1,605	285	1,435	1,710	-	2,820	-	-	×	△
891	アルファロメオ	ジュリエッタ クアドリフォリオヴェルデ	940141	4,350	1,800	1,780	1,555	225	1,460	1,440	955	2,635	3,395	155	○	○
892	アルファロメオ	ステルヴィオ 2.2 ターボ ディーゼル Q4 TI	3DA-94922	4,690	1,905	1,905	1,650	255	1,680	1,820	-	2,820	-	-	×	△
893	アルファロメオ	ステルヴィオ クアドリフォリオ	7BA-94929	4,700	1,955	1,960	1,675	285	1,680	1,930	-	2,820	-	-	×	×
894	アルファロメオ	スパイダー 3.2J JST Q4 Q-トロニック	96018	4,400	1,830	1,840	1,605	235	1,395	1,860	1,000	2,530	3,400	110	○	○
895	アルファロメオ	ブレラ スパイダー 3.2J JST Q4 Q-トロニック	93932S	4,400	1,830	1,815	1,580	235	1,395	1,860	1,000	2,530	3,400	110	○	○
896	アルファロメオ	ミト	955142	4,070	1,720	1,700	1,485	215	1,465	1,260	920	2,510	3,150	-	△	△
897	オペル	アストラ 1.8スポーツ	AH04Z18	4,255	1,760	1,690	1,475	215	1,470	1,270	848	2,615	3,407	170	○	○
898	オペル	アストラ ワゴン	AH04Z18W	4,520	1,760	1,685	1,480	205	1,475	1,350	-	2,705	-	170	△	△
899	オペル	ザフィーラ	AH05Z22	4,465	1,805	1,710	1,505	205	1,660	1,600	-	2,705	-	140	△	△
900	オペル	シグナム	Z02Z22L	4,650	1,800	1,735	1,520	215	1,460	1,630	-	2,830	-	150	△	△

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
901	オペル	ベクトラ	Z02Z22	4,625	1,800	1,735	1,520	215	1,465	1,460	-	2,700	-	160	△	△
902	オペル	ベクトラワゴン	Z02Z32L	4,840	1,800	1,735	1,520	215	1,500	1,540	-	2,830	-	150	△	△
903	オペル	メリーバ 1.6	X01Z16	4,040	1,695	1,645	1,465	180	1,625	1,320	775	2,630	3,265	150	○	○
904	キャデラック	CTS5 スポーツ	7BA-A2LL	4,925	1,895	1,880	1,635	245	1,445	1,760	-	2,935	-	136	×	△
905	キャデラック	CTS・クーペ	X322B	4,800	1,900	1,840	1,595	245	1,420	1,850	-	2,880	-	-	△	△
906	キャデラック	CTS・スポーツワゴン 3.6	X322B	4,870	1,850	1,825	1,580	245	1,470	1,890	1,110	2,880	3,760	145	○	○
907	キャデラック	CTS・セダン	A1LL	4,970	1,850	1,815	1,570	245	1,470	1,830	-	2,910	-	150	△	△
908	キャデラック	CTS-V・セダン	A1LLV	5,045	1,870	1,870	1,575	295	1,465	1,910	-	2,910	-	125	×	△
909	キャデラック	CTS-V・セダンクーペ	X322V	4,800	1,900	1,880	1,595	285	1,420	1,960	-	2,880	-	-	×	△
910	キャデラック	DTS 4.6	X272	5,300	1,905	1,835	1,590	245	1,480	1,900	1,115	2,935	4,185	170	×	○
911	キャデラック	SRX	T166C	4,855	1,910	1,855	1,620	235	1,690	2,080	-	2,810	-	-	×	△
912	キャデラック	STS-V	X295V	5,020	1,845	1,870	1,595	275	1,465	1,990	925	2,955	4,095	145	×	○
913	キャデラック	XLR-V	X215V	4,520	1,850	1,815	1,580	235	1,290	1,750	885	2,685	3,635	150	○	○
914	キャデラック	XT4 プラチナム	7BA-E2UL	4,605	1,875	1,845	1,600	245	1,625	1,780	-	2,775	-	170	×	△
915	キャデラック	セビル	AK54K	4,995	1,905	1,830	1,595	235	1,420	1,830	-	2,850	-	135	△	△
916	キャデラック	ドゥビル	AK64K	5,260	1,900	1,810	1,585	225	1,440	1,850	-	2,930	-	145	×	△
917	クライスラー	300C 5.7 HEMI	LX57	5,010	1,890	1,835	1,610	225	1,500	1,890	870	3,050	4,140	130	○	○
918	クライスラー	300Cツーリング 5.7 HEM	LE57T	5,000	1,895	1,830	1,605	225	1,515	1,940	970	3,050	4,030	130	○	○
919	クライスラー	PTクルーザー カプリオ	PT2K24	4,330	1,755	1,685	1,480	205	1,540	1,520	1,015	2,615	3,315	160	○	○
920	クライスラー	PTクルーザー リミテッド	PT2K20	4,330	1,750	1,685	1,480	205	1,630	1,470	1,015	2,615	3,315	160	○	○
921	クライスラー	グランドポイジャー リミテッド	RG33LA	5,145	2,005	1,840	1,625	215	1,755	2,090	1,100	3,080	4,045	170	×	×
922	クライスラー	クロスファイア	ZH32	4,060	1,765	1,750	1,495	255	1,305	1,400	-	2,400	-	125	△	△
923	クライスラー	クロスファイアロードスター	ZH32C	4,060	1,765	1,755	1,500	255	1,315	1,440	-	2,400	-	125	△	△
924	クライスラー	ポイジャー	RG33S	4,830	1,995	1,840	1,625	215	1,755	1,940	-	2,880	-	145	×	△
925	サーブ	9-5 エアロ XWD	GA28	5,010	1,870	1,830	1,585	245	1,467	1,970	1,022	2,837	3,988	170	○	○
926	ジープ	グランド チェロキー S-リミテッド	WK36TA	4,880	1,945	1,900	1,635	265	1,825	2,230	900	2,915	3,980	225	×	○
927	ジープ	グランド チェロキー リミテッド	7BA-WL20	4,900	1,980	1,930	1,665	265	1,810	2,070	-	2,965	-	-	×	△
928	ジープ	グランド チェロキーL サミット リザーブ	7BA-WL36LA	5,200	1,980	1,940	1,665	275	1,795	2,250	-	3,090	-	-	×	△
929	ジープ	グランド チェロキーL リミテッド	7BA-WL36L	5,200	1,980	1,930	1,665	265	1,815	2,170	-	3,090	-	-	×	△
930	ジープ	コンパス	ABA-M624	4,400	1,810	1,775	1,550	225	1,640	1,490	905	2,635	3,495	180	○	○
931	ジープ	コンパス	ABA-MK49	4,475	1,810	1,735	1,520	215	1,665	1,440	905	2,635	3,570	180	○	○
932	ジープ	コンパス	MK4924	4,475	1,810	1,735	1,520	215	1,665	1,550	-	2,635	-	-	△	△
933	ジープ	チェロキー リミテッド	KL32	4,630	1,860	1,810	1,585	225	1,785	1,930	795	2,700	3,835	200	○	○
934	ジープ	パトリオット リミテッド	MK74	4,425	1,810	1,735	1,520	215	1,665	1,550	905	2,635	3,520	205	○	○
935	ジープ	ラングラーアンリミテッド ルビコン	3BA-JL20L	4,870	1,895	1,855	1,600	255	1,855	2,030	-	3,010	-	200	×	△
936	ジープ	ラングラーアンリミテッドサハラ	3BA-JL20L	4,870	1,895	1,855	1,600	255	1,845	1,960	-	3,010	-	200	×	△
937	ジープ	ラングラーアンリミテッドサハラ	JK36L	4,705	1,880	1,825	1,570	255	1,845	2,040	860	2,945	3,845	220	×	○
938	ジープ	ラングラーサハラハードトップ	JK36S	4,185	1,880	1,825	1,570	255	1,845	1,860	845	2,425	3,340	225	○	○
939	ジープ	レネゲード リミテッド	3BA-BV13PM	4,255	1,805	1,770	1,555	215	1,695	1,440	-	2,570	-	170	△	△
940	ジープ	グランド チェロキーサミット リザーブ 4xe	3LA-WL20A	4,910	1,980	1,940	1,665	275	1,810	2,510	-	2,965	-	-	×	×
941	ジープ	レネゲード 4xe	7LA-BV13	4,255	1,805	1,775	1,540	235	1,695	1,790	-	2,570	-	170	△	△
942	ジープ	レネゲードトレイルホーク 4xe	3LA-BV13	4,255	1,805	1,775	1,540	235	1,725	1,860	-	2,570	-	210	△	△
943	ジープ	レネゲード リミテッド 4xe	3LA-BV13	4,255	1,805	1,775	1,540	235	1,695	1,790	-	2,570	-	170	△	△
944	シトロエン	C4 エクスクルーシブ	B75F02	4,330	1,790	1,735	1,530	205	1,490	1,370	935	2,610	3,395	145	○	○
945	シトロエン	C5 3.0エクスクルーシブ4ドアセダン	X7XFV	4,795	1,860	1,830	1,585	245	1,470	1,730	1,070	2,815	3,725	145	○	○
946	シトロエン	C5 X シャインバック	7BA-E435G06	4,805	1,865	1,810	1,605	205	1,490	1,520	985	2,785	3,820	165	○	○
947	シトロエン	C5 ツアラ-3.0ステーションワゴン	X75F02	4,845	1,860	1,830	1,585	245	1,490	1,790	1,070	2,815	3,775	145	○	○
948	シトロエン	DS3 ガブリオ スポーツシック	A5C5F02	3,970	1,720	1,675	1,470	205	1,460	1,210	875	2,455	3,095	165	○	○
949	シトロエン	DS4 スポーツシック	B7C5F03S	4,275	1,810	1,755	1,530	225	1,535	1,400	945	2,610	3,330	170	○	○
950	シトロエン	シトロエンC5エアクロスSUV	3BA-C845G06	4,500	1,850	1,835	1,610	225	1,710	1,640	-	2,730	-	190	△	△

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
951	シトロエン	C5 X シャインバック プラグインハイブリッド	3LA-E435G06H	4,805	1,865	1,810	1,605	205	1,490	1,790	985	2,785	3,820	165	○	○
952	シトロエン	C5 エアクロス SUV PHEV	3LA-C845G06H	4,500	1,850	1,835	1,610	225	1,710	1,860	-	2,730	-	190	△	△
953	シトロエン	Ë-C4 エレクトリック シャイン	3BA-C41HN05	4,375	1,800	1,755	1,560	195	1,530	1,630	-	2,665	-	170	△	△
954	シボレー	カマロ コンバーチブル	7BA-A1XCE	4,785	1,900	-	-	245	1,900	1,680	-	2,810	-	130	△	△
955	シボレー	コルベット Z06	X245A	4,465	1,935	1,930	1,605	325	1,250	1,440	915	2,685	3,550	150	×	○
956	シボレー	コルベット Z16	-	4,455	1,860	-	-	-	1,250	1,520	-	2,685	-	-	△	△
957	シボレー	コルベット コンバーチブル	7BA-Y2XC	4,630	1,940	1,880	1,635	245	1,225	1,700	1,050	2,725	3,580	135	×	○
958	シボレー	コルベットクーペ	X245S	4,455	1,860	1,860	1,575	285	1,250	1,520	915	2,685	3,540	150	×	○
959	シボレー	ソニック	KT300	4,050	1,740	1,705	1,510	195	1,525	1,220	865	2,575	3,185	200	○	○
960	スマート	フォーツァー カプリオ ターボ	451432	2,740	1,560	1,555	1,360	195	1,540	870	445	1,865	2,295	130	○	○
961	スマート	フォーツァー クーペ ターボ	453344	2,755	1,665	1,655	1,470	185	1,545	960	445	1,875	2,310	130	○	○
962	スマート	フォーフォー1.5	454032	3,790	1,685	1,655	1,460	195	1,460	1,060	830	2,500	2,960	120	○	○
963	スマート	ロードスター	452434	3,430	1,615	1,575	1,390	185	1,205	850	-	2,360	-	140	△	△
964	ダッジ	JC SXT	JC27	4,895	1,880	1,805	1,580	225	1,720	1,830	1,010	2,890	3,885	195	○	○
965	ダッジ	キャリバー SXTスポーツ	PM20	4,420	1,800	1,730	1,515	215	1,550	1,420	880	2,635	3,540	195	○	○
966	ダッジ	ナイトロ R/T	KA37	4,580	1,860	1,795	1,550	245	1,800	1,910	745	2,765	3,835	225	○	○
967	テスラ	モデル3	ZAA-3L13	4,694	1,849	1,815	1,580	235	1,443	1,844	841	2,875	3,853	140	○	○
968	テスラ	モデルS	ZAA-SL1S2A	4,979	1,964	1,945	1,700	245	1,440	2,069	935	2,960	4,044	160	×	×
969	テスラ	モデルS 90kWh	-	4,979	1,950	1,945	1,700	245	1,435	2,107	-	2,960	-	134	×	×
970	テスラ	モデルX 90kWh	-	5,037	2,070	1,974	1,699	275	1,680	2,390	-	2,964	-	211	×	×
971	テスラ	ロードスター 2.5	-	3,939	1,851	1,723	1,498	225	1,127	1,235	-	2,351	-	-	△	△
972	ハマー	H3 アドベンチャー	T345F	4,705	1,995	1,935	1,670	265	1,920	2,220	960	2,840	3,745	220	×	○
973	ヒョンデ	I30CW 2.0 GLS	FDW20	4,475	1,775	1,750	1,545	205	1,565	1,370	865	2,700	3,610	150	○	○
974	ヒョンデ	JM 2.7 GLS 4WD	JM27	4,325	1,795	1,755	1,540	215	1,730	1,620	885	2,630	3,440	195	○	○
975	ヒョンデ	TB 1.4 GLS	TB14	3,825	1,665	1,625	1,450	175	1,495	1,110	775	2,455	3,050	145	○	○
976	ヒョンデ	XG 250	TXG25	4,875	1,825	1,745	1,540	205	1,440	1,570	995	2,750	3,880	160	○	○
977	ヒョンデ	エラントラ 2.0 GLS	XD20	4,525	1,725	1,680	1,485	195	1,425	1,330	915	2,610	3,610	160	○	○
978	ヒョンデ	グレンジャー 3.3 GLS L	TG33	4,895	1,865	1,815	1,580	235	1,490	1,660	960	2,780	3,935	165	○	○
979	ヒョンデ	サンタフェ 2018年モデル	-	4,770	1,890	-	-	-	1,680	1,730	-	2,765	-	205	△	△
980	ヒョンデ	ソナタ 2.4 GLS L	NF24	4,800	1,830	1,790	1,565	225	1,475	1,530	960	2,730	3,840	160	○	○
981	ヒョンデ	トラジエ	F27	4,695	1,840	1,785	1,570	215	1,760	1,790	-	2,830	-	160	△	△
982	ヒョンデ	ヒュンダイ クーペ	GK27	4,395	1,760	1,705	1,490	215	1,330	1,390	975	2,530	3,420	150	○	○
983	ヒョンデ	アイオニック 5	ZAA-NE2STD	4,635	1,890	1,882	1,647	235	1,645	1,870	-	3,000	-	160	×	△
984	フィアット	500 1.4 16V ラウンジ	31214	3,545	1,625	1,600	1,415	185	1,515	1,050	765	2,300	2,780	115	○	○
985	フィアット	500S	31209	3,610	1,625	1,600	1,415	185	1,515	1,010	735	2,300	2,875	200	○	○
986	フィアット	500X (アンテナ含む)	3BA-33413PM	4,280	1,795	1,770	1,545	225	1,860	1,440	902	2,570	3,378	165	○	○
987	フィアット	アバルト グランデ プント	199143	4,060	1,725	1,695	1,480	215	1,480	1,260	-	2,510	-	-	△	△
988	フィアット	グランデ プント	199142	4,050	1,685	1,660	1,475	185	1,495	1,160	-	2,510	-	-	△	△
989	フィアット	バルケッタ	183A1	3,920	1,655	1,605	1,410	195	1,275	1,110	-	2,275	-	-	△	△
990	フィアット	パンダ イージ	13909	3,655	1,645	1,595	1,410	185	1,550	1,070	750	2,300	2,905	185	○	○
991	フィアット	プント エヴォ ダイナミック	199144	4,080	1,685	1,660	1,475	185	1,495	1,160	980	2,510	3,100	130	○	○
992	フィアット	マルチプレ	186B6	4,095	1,875	1,705	1,510	195	1,680	1,410	-	2,665	-	-	△	△
993	フィアット	500e	ZAA-FA1	3,630	1,685	1,675	1,470	205	1,530	1,330	-	2,320	-	135	△	△
994	フォード	エクスポローラー	1FM5KT	5,050	2,000	1,975	1,720	255	1,820	2,280	1,090	2,860	3,960	265	×	×
995	フォード	エクスポローラー XLT	1FM5K8	5,370	1,870	1,965	1,720	245	1,840	2,160	900	3,315	4,470	205	×	×
996	フォード	エスケープ リミテッド	LFAL3P	4,480	1,845	1,765	1,550	215	1,755	1,600	920	2,620	3,560	205	○	○
997	フォード	クーガ	WFOM9M	4,540	1,840	1,800	1,565	235	1,705	1,720	1,030	2,690	3,510	265	○	○
998	フォード	フィエスタ	WF0SFJ	3,995	1,720	1,665	1,470	195	1,475	1,160	855	2,490	3,140	165	○	○
999	フォード	フォーカス	MPBMGD	4,370	1,810	1,770	1,555	215	1,480	1,390	1,130	2,650	3,240	130	○	○
1000	フォード	フォーカスST	WFOHYD	4,370	1,840	1,765	1,540	225	1,455	1,430	900	2,640	3,470	95	×	×

NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
1001	フォード	マスタング	-	4,815	1,880	1,835	1,600	235	1,415	1,740	1,045	2,720	3,770	140	○	○
1002	フォード	モンデオ ST220	WF0MEB	4,755	1,810	1,765	1,540	225	1,450	1,510	1,045	2,755	3,710	130	○	○
1003	フォルクスワーゲン	T-クロス TSI アクティブ	3BA-C1DKR	4,115	1,760	1,740	1,535	205	1,580	1,270	-	2,550	-	-	△	△
1004	フォルクスワーゲン	T-ロック TSI アクティブ	3BA-A1DPC	4,250	1,825	1,760	1,545	215	1,590	1,320	-	2,590	-	-	△	△
1005	フォルクスワーゲン	クロストウーラン	1TCTHW	4,405	1,800	1,785	1,550	235	1,680	1,610	1,035	2,675	3,370	145	○	○
1006	フォルクスワーゲン	クロスポロ	6RCJZW	4,000	1,710	1,670	1,455	215	1,505	1,160	840	2,470	3,160	145	○	○
1007	フォルクスワーゲン	ゴルフ GTI	AUCHH	4,275	1,800	1,760	1,535	225	1,470	1,410	860	2,635	3,415	130	○	○
1008	フォルクスワーゲン	ゴルフヴァリアント TSI ハイラインBM-T	AUCHP	4,580	1,800	1,760	1,535	225	1,475	1,380	870	2,635	3,710	140	○	○
1009	フォルクスワーゲン	ゴルフカブリオレ	1KCTHK	4,260	1,780	1,750	1,525	225	1,430	1,470	890	2,575	3,370	135	○	○
1010	フォルクスワーゲン	ゴルフトゥーラン TSI コンフォートライン	1TCZD	4,535	1,830	1,775	1,570	205	1,670	1,580	885	2,785	3,650	135	○	○
1011	フォルクスワーゲン	ジェッタ GTスポーツ	1KAXX	4,595	1,785	1,755	1,530	225	1,470	1,490	950	2,575	3,645	140	○	○
1012	フォルクスワーゲン	シャラン TSI コンフォートライン	7NCZD	4,855	1,910	1,830	1,615	215	1,750	1,830	960	2,920	3,895	115	○	○
1013	フォルクスワーゲン	シロッコ 2.0 TSI	13CCZ	4,255	1,810	1,795	1,560	235	1,420	1,360	920	2,575	3,335	120	○	○
1014	フォルクスワーゲン	ティグアン	5NCZE	4,500	1,860	1,845	1,590	255	1,690	1,640	960	2,675	3,540	170	×	○
1015	フォルクスワーゲン	トゥアレグ ハイブリッド	7PCGEA	4,800	1,945	1,925	1,660	265	1,740	2,340	910	2,905	3,890	205	×	○
1016	フォルクスワーゲン	ニュービートルカブリオレ	1YAZJ	4,130	1,735	1,715	1,510	205	1,500	1,390	-	2,515	-	110	△	△
1017	フォルクスワーゲン	ニュービートルビンテージ	9CAZJ	4,130	1,735	1,715	1,510	205	1,510	1,300	850	2,515	3,280	135	○	○
1018	フォルクスワーゲン	パサート CC V6 4モーション	3CBWSC	4,815	1,855	1,795	1,560	235	1,425	1,700	975	2,710	3,840	125	○	○
1019	フォルクスワーゲン	パサートヴァリアント TSI ハイライン	3CCZE	4,785	1,820	1,800	1,585	215	1,530	1,530	930	2,790	3,855	120	○	○
1020	フォルクスワーゲン	ビートル	16CBZ	4,285	1,815	1,795	1,580	215	1,495	1,300	915	2,535	3,370	130	○	○
1021	フォルクスワーゲン	ポロ TSI アクティブベーシック	3BA-AWDLA	4,085	1,750	1,705	1,520	185	1,450	1,160	-	2,550	-	-	△	△
1022	フォルクスワーゲン	ポロ TSI コンフォートライン	AWCHZ	4,060	1,750	1,705	1,520	185	1,475	1,160	850	2,550	3,210	130	○	○
1023	フォルクスワーゲン	e-ゴルフ	ZAA-AUEAZ	4,265	1,800	1,750	1,545	205	1,480	1,590	-	2,635	-	140	△	△
1024	フォルクスワーゲン	ゴルフ GTE	DLA-AUCUK	4,265	1,800	1,760	1,535	225	1,480	1,580	-	2,635	-	140	△	△
1025	フォルクスワーゲン	パサートGTE	DLA-3CCUK	4,785	1,830	1,800	1,585	215	1,470	1,720	-	2,790	-	130	△	△
1026	フォルクスワーゲン	パサートGTEヴァリアント	3LA-3CDGE	4,775	1,830	1,800	1,585	215	1,510	1,770	-	2,790	-	130	△	△
1027	ブジョー	1007	A08KFV	3,700	1,710	1,620	1,435	185	1,665	1,270	-	2,315	-	150	△	△
1028	ブジョー	2008 アリユール	5BA-P24HN05	4,305	1,770	1,765	1,550	215	1,550	1,270	870	2,610	3,435	205	○	○
1029	ブジョー	207CC	A7C5F01	4,045	1,750	1,665	1,470	195	1,395	1,440	830	2,540	3,215	140	○	○
1030	ブジョー	207GTi	A75FY	4,030	1,750	1,675	1,470	205	1,470	1,260	830	2,540	3,200	140	○	○
1031	ブジョー	207SW	A7W5F01	4,165	1,750	1,655	1,460	195	1,535	1,320	830	2,540	3,335	140	○	○
1032	ブジョー	208 アリユール	5BA-P21HN05	4,095	1,745	1,690	1,495	195	1,445	1,160	-	2,540	-	145	△	△
1033	ブジョー	308 SW アリユール	3DA-P52YH01	4,655	1,850	1,785	1,560	225	1,485	1,400	925	2,730	3,730	130	○	○
1034	ブジョー	308 アリユール	5BA-P51HN05	4,420	1,850	1,785	1,560	225	1,475	1,350	925	2,680	3,495	130	○	○
1035	ブジョー	308 シロエ	T75F02S	4,315	1,820	1,745	1,520	225	1,515	1,410	940	2,610	3,375	145	○	○
1036	ブジョー	308CC	T7C5F02	4,455	1,820	1,725	1,520	205	1,430	1,580	-	2,610	-	-	△	△
1037	ブジョー	308SWグリフ	T9WHN02	4,600	1,820	1,760	1,555	205	1,560	1,560	940	2,730	3,660	130	○	○
1038	ブジョー	407SW 3.0	D2BRV	4,775	1,840	1,795	1,560	235	1,510	1,720	1,040	2,725	3,735	120	○	○
1039	ブジョー	407クーペ	D2CPV	4,815	1,870	1,810	1,575	235	1,405	1,670	-	2,725	-	-	△	△
1040	ブジョー	508 SW アリユール	ABA-W2W5F02	4,815	1,855	1,790	1,575	215	1,505	1,560	-	2,815	-	130	△	△
1041	ブジョー	508アリユール/グリフ	W2AH02	4,830	1,855	1,800	1,565	235	1,455	1,650	985	2,815	3,845	130	○	○
1042	ブジョー	508ステーションワゴン	W2WAH02	4,830	1,855	1,800	1,565	235	1,505	1,700	985	2,815	3,845	130	○	○
1043	ブジョー	RCZ	T7R5F02	4,290	1,845	1,830	1,595	235	1,360	1,350	-	2,610	-	-	△	△
1044	ブジョー	508	3LA-R85G06H	4,750	1,860	1,830	1,595	235	1,420	1,790	-	2,800	-	140	△	△
1045	ブジョー	3008	3LA-P845G06H	4,450	1,840	1,815	1,590	225	1,630	1,850	925	2,675	3,525	175	○	○
1046	ブジョー	e-208	ZAA-P21ZK01	4,095	1,745	1,700	1,495	205	1,465	1,455	-	2,540	-	145	△	△
1047	ブジョー	e-2008	ZAA-P24ZK01	4,305	1,770	1,765	1,550	215	1,550	1,600	870	2,610	3,435	205	○	○
1048	ベントレー	アルナーヅRL	BLE	5,630	1,930	1,855	1,600	255	1,605	2,660	-	3,365	-	-	×	×
1049	ベントレー	コンチネンタル GT	-	4,850	1,954	1,977	1,672	305	1,404	2,320	935	2,851	3,915	150	×	×
1050	ベントレー	コンチネンタル スーパースポーツs	BCCKH	4,815	1,945	1,932	1,657	275	1,390	2,310	-	2,745	-	-	×	△



NO	メーカー	車種	型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ 外寸	トレッド	タイヤ幅	全高 (mm)	重量 (kg)	フロント オーバーハング (mm)	ホイールベース (mm)	A寸法 (mm)	最低 地上高	3L ハイルーフ車	5L ハイルーフ車
1051	ベントレー	コンチネンタル スーパースポーツ コンバーチブル	BDCKH	4,815	1,945	1,932	1,657	275	1,390	2,450	950	2,745	3,865	100	×	○
1052	ベントレー	コンチネンタル フライングスパー スピード	BSBWR	5,310	1,930	1,900	1,625	275	1,465	2,510	-	3,065	-	-	×	×
1053	ベントレー	コンチネンタルGTC	BGCKH	4,806	1,943	1,965	1,690	275	1,403	2,495	935	2,746	3,871	150	×	×
1054	ベントレー	フライングスパー(2020年)	-	5,325	1,990	1,970	1,665	305	1,490	2,540	855	3,195	4,470	-	×	×
1055	ベントレー	ブルックランズ	-	5,420	2,078	1,865	1,610	255	1,480	2,690	-	3,115	-	-	×	×
1056	ベントレー	ベントイガ	-	5,150	1,995	1,980	1,695	285	1,755	2,470	-	2,995	-	-	×	×
1057	ベントレー	ミュルザンヌ	-	5,575	1,925	1,915	1,650	265	1,530	2,790	-	3,270	-	-	×	×
1058	ボルボ	C30	MB4204S	4,265	1,795	1,740	1,535	205	1,430	1,440	-	2,640	-	135	△	△
1059	ボルボ	S40 T-5 AWD	MB5254A	4,475	1,770	1,740	1,535	205	1,470	1,550	849	2,640	3,626	150	○	○
1060	ボルボ	S60 R	RB5254A	4,635	1,805	1,790	1,555	235	1,430	1,650	1,020	2,715	3,615	135	○	○
1061	ボルボ	S80 T6 AWD	AB6304T	4,855	1,890	1,815	1,580	235	1,495	1,830	985	2,835	3,870	150	○	○
1062	ボルボ	V40	DBA-MB4154T	4,370	1,800	1,755	1,550	205	1,440	1,480	908	2,645	3,462	135	○	○
1063	ボルボ	V50 T-5 AWD	MB5254A	4,520	1,770	1,740	1,535	205	1,500	1,570	847	2,640	3,673	150	○	○
1064	ボルボ	V60 B4 モメンタム	5AA-ZB420TM	4,760	1,850	1,830	1,605	225	1,435	1,710	848	2,870	3,912	145	○	○
1065	ボルボ	V60 B5 インスクリプション	5AA-ZB420TM	4,760	1,850	1,835	1,600	235	1,435	1,760	848	2,870	3,912	145	○	○
1066	ボルボ	V60 D4	LDA-FD4204T	4,640	1,865	1,845	1,610	235	1,540	1,730	943	2,775	3,697	135	×	○
1067	ボルボ	V60 R-デザイン	5AA-ZB420TM	4,760	1,850	1,835	1,600	235	1,435	1,760	848	2,870	3,912	145	○	○
1068	ボルボ	V60 T6 AWD SE	DBA-FB420	4,635	1,865	1,815	1,580	235	1,480	1,800	935	2,775	3,700	135	○	○
1069	ボルボ	V70	BB420W	4,815	1,890	1,815	1,590	225	1,545	1,720	980	2,815	3,835	145	○	○
1070	ボルボ	V90 アルティメット B5	5AA-PB420TM	4,945	1,890	1,875	1,620	255	1,475	1,820	880	2,940	4,065	155	×	○
1071	ボルボ	XC60	UD4204TXC	4,690	1,900	1,890	1,655	235	1,715	1,930	915	2,865	3,775	235	×	○
1072	ボルボ	XC60 アルティメット B5 AWD	5AA-UB420TXCM	4,710	1,900	1,890	1,655	235	1,660	1,890	880	2,865	3,830	215	×	○
1073	ボルボ	XC60 プラス B5	5AA-UB420TXCM	4,710	1,900	1,890	1,655	235	1,660	1,800	880	2,865	3,830	215	×	○
1074	ボルボ	XC70	BB420XC	4,840	1,890	1,840	1,605	235	1,605	1,880	980	2,815	3,860	190	○	○
1075	ボルボ	XC90 D5 AWD インスクリプション	3DA-LD4204TXCA	4,950	1,960	1,955	1,680	275	1,760	2,110	889	2,985	4,061	180	×	×
1076	ボルボ	XC90 V8 TE AWD	CB8444AW	4,810	1,935	1,870	1,635	235	1,780	2,210	985	2,855	3,825	220	×	○
1077	ボルボ	XC90 アルティメット B6 AWD	5AA-LB420TXCM	4,950	1,960	1,955	1,680	275	1,775	2,150	890	2,985	4,060	225	×	×
1078	ボルボ	XC90 プラス B5 AWD	5AA-LB420TXCM	4,950	1,930	1,900	1,665	235	1,775	2,100	890	2,985	4,060	225	×	○
1079	ボルボ	C40 リチャージ プラス シングルモーター	ZAA-XE400FXCE	4,440	1,875	1,860	1,605	255	1,595	2,000	835	2,700	3,605	175	×	○
1080	ボルボ	C40 リチャージ アルティメット ツインモーター	ZAA-XE400AXCE	4,440	1,875	1,865	1,610	255	1,595	2,150	835	2,700	3,605	175	×	○
1081	ボルボ	S60	5LA-ZB420P2	4,760	1,850	1,835	1,600	235	1,435	2,010	848	2,870	3,912	145	×	○
1082	ボルボ	S90 リチャージ	5LA-PB420P2A	4,970	1,880	1,865	1,620	245	1,445	2,100	880	2,940	4,090	150	×	○
1083	ボルボ	V60	5LA-ZB420P2	4,760	1,850	1,835	1,600	235	1,435	2,030	848	2,870	3,912	145	×	○
1084	ボルボ	V90	5LA-PB420P2A	4,935	1,890	1,865	1,620	245	1,475	2,100	879	2,940	4,056	155	×	○
1085	ボルボ	XC40	5LA-XB3154XCP	4,425	1,875	1,860	1,625	235	1,660	1,810	855	2,700	3,570	180	×	○
1086	ボルボ	XC40 リチャージ プラス シングルモーター	ZAA-XE400FXCE	4,440	1,875	1,860	1,605	255	1,650	2,000	835	2,700	3,605	180	×	○
1087	ボルボ	XC40 リチャージ アルティメット ツインモーター	ZAA-XE400AXCE	4,440	1,875	1,865	1,610	255	1,650	2,150	835	2,700	3,605	180	×	○
1088	ボルボ	XC60	5LA-UB420XCP2	4,690	1,900	1,910	1,655	255	1,660	2,180	878	2,865	3,812	215	×	○
1089	ボルボ	XC90	5LA-LB420XCPA	4,950	1,960	1,955	1,680	275	1,775	2,320	-	2,985	-	225	×	×
1090	ボルボ	XC90 リチャージ アルティメット T8 AWD	5LA-LB420XCP2A	4,950	1,960	1,955	1,680	275	1,775	2,340	890	2,985	4,060	210	×	×
1091	マクラレン	720S スパイダー (2019年モデル)	-	4,543	2,059	1,934	1,629	305	1,194	1,473	1,058	2,670	3,485	107	×	×
1092	マセラティ	クアトロポルテ	MQP30C	5,270	1,950	1,920	1,645	275	1,481	2,000	968	3,170	4,302	200	×	○
1093	マセラティ	クーペ	MCP	4,525	1,825	1,803	1,538	265	1,305	1,690	-	2,660	-	-	△	△
1094	マセラティ	グランカブリオ	-	4,910	1,915	1,875	1,590	285	1,380	1,880	905	2,940	4,005	125	×	○
1095	マセラティ	グラントウーリズモ	-	4,910	1,915	1,875	1,590	285	1,380	1,880	905	2,940	4,005	125	×	○
1096	マセラティ	スパイダー	SPY	4,305	1,825	1,803	1,538	265	1,310	1,730	-	2,440	-	-	△	△
1097	ランドローバー	ディスカバリー 4 SE	LA5N	4,850	1,920	1,865	1,610	255	1,890	2,580	810	2,885	4,040	215	×	×
1098	ランドローバー	ディフェンダー 110 D300	-	4,945	1,995	1,975	1,700	275	1,970	2,420	-	3,020	-	218	×	×
1099	ランドローバー	ディフェンダー 90	-	4,510	1,995	1,975	1,700	275	1,970	2,100	-	2,585	-	216	×	×
1100	ランドローバー	フリーランダー HSE	LN25	4,380	1,810	1,570	1,345	225	1,770	1,600	814	2,555	3,566	185	○	○

